




CAPELLA MARIN AB

GRUNDAT 1973



PRODUKT KATALOG 2023

**VI HAR ALLTID CA 2.600 BRONSPROPELLRAR
PÅ LAGER I STOCKHOLM / LÄNNA**



2023

INNEHÅLLS FÖRTECKNING


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?

VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Fasta brons Propellrar	3-8	Axellager och slangar	62
Ski boats Propellrar	9	TidesMarine tätningar	63-66
CJR Propellrar	10	Hylssystem	67
Teignbridge Propellrar	11	Axelfläns/Klämkoppling	68-69
Clements Propellrar	12	Gummilager(Cutlesslager)	70-74
Flex-o-Fold Folding / Tillbehör	13-21	Flexibel axelkoppling	75-76
Max-prop Flöjlande Propeller	22-35	Motorfästen	77
Variprop Flöjlande Propeller	36-37	Stödbockar	78
Variprofile Flöjlande Propeller	38-41	Trident avgasslang och bälg	79-81
Propeller axlar (mm / tum)	42-45	Anoder(zink,alu,mag)	82-104
Axel tillbehör	46-49	Vattenfilter Brons	104-109
Axeltätningar/Hylsa	50	Vattenfilter tillbehör	110-114
PSS tätningar Axeltätningar	51-59	Talgpäckning och Fett	115
Gummipackbox "Black Jack"	60-61		

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Bronspropellrar

Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPNING +20%

Priser 2-bladiga standard

Material: Mangan Brons



Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	Pris exkl.moms	Pris inkl.moms
			exkl moms	inkl moms
12	305	35%	3 220:-	4 025:-
13	330	35%	3 506:-	4 382:-
14	356	35%	3 828:-	4 785:-
15	381	35%	4 150:-	5 187:-
16	406	35%	4 865:-	6 082:-
17	432	35%	5 116:-	6 395:-
18	457	35%	5 724:-	7 155:-
19	483	35%	6 368:-	7 960:-
20	508	35%	6 940:-	8 675:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

NAKASHIMA
We Go Beyond

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se





2023 NAKASHIMA PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Bronspropellrar

Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till
NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPING +20%

Priser 3-bladiga standard

Material: Mangan Brons

 **NAKASHIMA**
We Go Beyond



Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	Pris exkl.moms	Pris inkl.moms
			exkl moms	inkl moms
12	305	52%	3 851:-	4 814:-
13	330	52%	4 246:-	5 307:-
14	356	52%	4 608:-	5 760:-
15	381	52%	5 036:-	6 295:-
16	406	52%	5 760:-	7 200:-
17	432	52%	6 451:-	8 064:-
18	457	52%	7 109:-	8 887:-
19	483	52%	7 800:-	9 750:-
20	508	52%	8 557:-	10 697:-
21	533	52%	9 380:-	11 725:-
22	559	52%	10 993:-	13 741:-
23	584	52%	12 770:-	15 963:-
24	610	52%	14 317:-	17 896:-
25	635	52%	15 798:-	19 748:-
26	660	52%	17 115:-	21 393:-
27	686	52%	19 748:-	24 685:-
28	711	52%	21 361:-	26 701:-
29	737	52%	24 553:-	30 691:-
30	762	52%	26 265:-	32 831:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



2500 PROPELLRAR I LAGER
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Bronspropellrar

Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till
NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPING +20%

Priser 3-bladiga Skewback

Material: Mangan Brons



Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	Pris exkl.moms	Pris inkl.moms
			exkl moms	inkl moms
12	305	73%	5 320:-	6 651:-
13	330	73%	5 698:-	7 123:-
14	356	73%	6 108:-	7 634:-
15	381	73%	6 769:-	8 461:-
16	406	73%	8 154:-	10 192:-
17	432	73%	9 098:-	11 373:-
18	457	73%	10 326:-	12 908:-
19	483	73%	11 648:-	14 560:-
20	508	73%	12 971:-	16 213:-
21	533	73%	14 545:-	18 181:-
22	559	73%	16 937:-	21 172:-
23	584	73%	18 763:-	23 454:-
24	610	73%	20 243:-	25 304:-
25	635	73%	22 761:-	28 452:-
26	660	73%	26 949:-	33 686:-
27	686	73%	29 184:-	36 480:-
28	711	73%	31 639:-	39 549:-
29	737	73%	35 701:-	44 626:-
30	762	73%	38 408:-	48 010:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 NAKASHIMA PROPELLERS


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Bronspropellrar

Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till
NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPING +20%



NAKASHIMA
We Go Beyond

Priser 4-bladiga standard

Material: Mangan Brons

Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	4-bladig	Standard
			exkl moms	inkl moms
12	305	69%	5 572:-	6 965:-
13	330	69%	5 856:-	7 320:-
14	356	69%	6 422:-	8 028:-
15	381	69%	6 674:-	8 343:-
16	406	69%	6 958:-	8 697:-
17	432	69%	8 154:-	10 192:-
18	457	69%	8 909:-	11 137:-
19	483	69%	10 200:-	12 750:-
20	508	69%	11 522:-	14 403:-
21	533	69%	12 939:-	16 174:-
22	559	69%	14 261:-	17 827:-
23	584	69%	16 308:-	20 385:-
24	610	69%	17 095:-	21 368:-
25	635	69%	19 456:-	24 320:-
26	660	69%	21 691:-	27 114:-
27	686	69%	23 265:-	29 081:-
28	711	69%	25 910:-	32 387:-
29	737	69%	28 775:-	35 968:-
30	762	69%	31 167:-	38 959:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Bronspropellrar


Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till
NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPING +20%

Priser 4-bladiga Skewback

Material: Mangan Brons



Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	4-bladig	Skewback
			exkl moms	inkl moms
12	305	85%	8 059:-	10 074:-
13	330	85%	8 658:-	10 822:-
14	356	85%	9 193:-	11 491:-
15	381	85%	9 791:-	12 239:-
16	406	85%	10 515:-	13 144:-
17	432	85%	11 428:-	14 285:-
18	457	85%	12 876:-	16 095:-
19	483	85%	13 852:-	17 315:-
20	508	85%	15 143:-	18 929:-
21	533	85%	17 787:-	22 234:-
22	559	85%	20 306:-	25 382:-
23	584	85%	22 541:-	28 176:-
24	610	85%	24 273:-	30 341:-
25	635	85%	27 200:-	34 001:-
26	660	85%	30 569:-	38 211:-
27	686	85%	33 717:-	42 147:-
28	711	85%	37 464:-	46 829:-
29	737	85%	40 360:-	50 450:-
30	762	85%	44 862:-	56 077:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 NAKASHIMA PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Bronspropellrar

Finns som två, tre, fyra och fembladiga propellrar. Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

Mikado Japan Co., Ltd. ändrade år 2012 namnet till
NAKASHIMA Propeller Co., Ltd.

- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL +20%
- Tillägg för CUPPNING +20%

Priser 5-bladiga Skewback

Material: Mangan Brons




Dia. i tum	Dia. i mm	Blad Area %	5-bladig	Skewback
			exkl moms	inkl moms
12	305	106%	9 004:-	11 255:-
13	330	106%	9 476:-	11 845:-
14	356	106%	9 854:-	12 317:-
15	381	106%	10 515:-	13 144:-
16	406	106%	11 019:-	13 773:-
17	432	106%	11 869:-	14 836:-
18	457	106%	13 097:-	16 371:-
19	483	106%	14 387:-	17 984:-
20	508	106%	16 465:-	20 581:-
21	533	106%	19 550:-	24 438:-
22	559	106%	23 076:-	28 845:-
23	584	106%	25 280:-	31 600:-
24	610	106%	27 515:-	34 394:-
25	635	106%	32 143:-	40 179:-
26	660	106%	38 314:-	47 892:-
27	686	106%	41 241:-	51 552:-
28	711	106%	44 106:-	55 133:-
29	737	106%	47 947:-	59 934:-
30	762	106%	51 819:-	64 774:-
Material			Mangan Brons	Mangan Brons



2500 PROPELLRAR I LAGER
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





3-BLADIG LEGEND PROPELLER

Skiboats propeller.

Levereras alltid med cup och NIBRAL legering.



Artikelnr	Dia Meter	Stigning	Axel Dia	Pris exkl moms	Pris inkl moms
450312	12"	13"-16"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras
450313	13"	12"-15"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras
450314	14"	13"-18"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras

4-BLADIG FORCE PROPELLER

Skiboats propeller.

Levereras alltid med cup och NIBRAL legering.



Artikelnr	Dia Meter	Stigning	Axel Dia	Pris exkl moms	Pris inkl moms
450412	12"	13"-14"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras
450413	13"	13"-18"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras
450414	14"	16"-20"	1"-1 1/8"	Offereras	Offereras

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





CJR special propellrar

CJR specialpropellrar är vanligtvis gjutna i alumimium brons, eller nickelaluminiumbrons. Propellrarna bearbetas i CNC maskiner och är dynamiskt balanserade för att säkerställa optimal prestanda och vibrationsfri gång.

CJR:s propellrar finns i olika utföranden och vissa är individuellt anpassade för en viss båt och motor kombination. En väl anpassad och beräknad propeller ger båtägaren optimal fart, tysthet och god verkningsgrad.



CJR tillverkar:

- Propellrar av olika typ och utföranden.
- Axlar och axelsystem.
- Hylsor, tätningar och lager.
- Stödbockar.
- Roder och rodergenomföringar.
- Axel kopplingar.

CJR drivsystem

CJR:s design och tillverkning uppfyller den strängaste klassificerings standard vilket garanterar att utrustningen uppfyller givna kvalitetskrav. Noggrannhet, kunskap och lång erfarenhet är kundens trygghet.



** Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.*



TEIGNBRIDGE

Teignbridge konstruerar och tillverkar propellrar och propeller utrustning till ett stort antal av de ledande båt tillverkarna i världen tex:

Princess, Fairline, Sealine och Storö.

Orginal propellrar , stödbockar, axlar och roder till dessa båtar kan vi leverera från Capella Marin AB med relativt kort leveranstid.

Vi har sedan några år regelbundna leveranser från Teignbridge och därför jämförelsevis låga fraktkostnader som givetvis kommer kunden tillgodo.



TEIGNBRIDGE

Vid beställning bör följande uppgifter om båt och motor anges.

Båtens typ storlek och årsmodell, och gärna tillverknings nummer.

Motorfabrikat, typ, effekt och varvtal.

Backslagsfabrikat, typ, och reduktion.

Vid beställning av propellrar måste axel dimension och kona anges.

När det gäller ersättnings propellrar bör serienummer och typ av propeller, som i regel är instansat i propellernavet alltid anges.



TEIGNBRIDGE

Capella Marin AB har i mer än 45 år arbetat med båtars framdrivning och är väl insatta i Teignbridge propellersortiment.

Teignbridgepropellrar, stödbockar och övrig drivutrustning är anpassade till respektive båttyp och båt modell och kan därför inte lagerhållas.



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 CLEMENTS PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

CLEMENTS

Clements designar och tillverkar 3,4,5,6 bladiga propellrar för alla fritids och kommersiella båtar/fartyg upp till 60" (1500mm).

Clements producerar även 3-bladiga propellerar till segelbåtar.

Clements tillverkar propelleraxlar, stödbockar i deras brittiska ,Lloyds godkända gjuteri.

Material:
Aluminium.
Mangan Brons.
Nickel aluminium Brons.



CLEMENTS

Capella Marin AB har i mer än 35 år arbetat med båtars framdrivning och är väl insatta i Clements propellersortiment.

Clements propellrar, stödbockar och övrig drivutrustning är anpassade till respektive båttyp och båt modell och kan därför inte lagerhållas.

CLEMENTS

Vid beställning bör följande uppgifter om båt och motor anges.

Båtens typ storlek och årsmodell, och gärna tillverknings nummer.

Motorfabrikat, typ, effekt och varvtal.
Backslagsfabrikat, typ, och reduktion.

Vid beställning av propellrar måste axel dimension och kona anges.

När det gäller ersättnings propellrar bör serienummer och typ av propeller, som i regel är instansat i propellernavet alltid anges.



** Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.*



2023 FLEX-O-FOLD PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

2-Bladig Foldingpropeller till S-drev i kompositmaterial

Med utnyttjande av moderna kompositmaterial, är Flexofold Composite propellern inte bara immun mot elektrolys, det finns också ett skyddande nav som upptar en viss vridning, låg vikt och hög styrka - allt kombinerat i en tilltalande design. Flexofold Composite propellern ger fortfarande erkänt låg friktion, högre hastighet och bra prestanda under segel, liksom hög dragkraft och bra manöverbarhet.

NEW Flexofold Composite propellern har testats i flera säsonger av utsedda varv och dom har redan valt den som original propeller, inklusive Elan yachter och Saffier Yachts.

Nomninated och tilldelas en "Special omnämmande" på prestigieus DAME Award 2016 (Design Award marin utrustning, MET mässa i Amsterdam, Holland).

- Kompositmaterial immun mot elektrolys.
- Låg vikt (2,8 kg mindre än en standard propeller)
- Spiral utväxling mellan bladen ger en synkroniserad fällmekanism
- Patenterade monteringsystem absorberar stötar från centrifugalkraften och möjliggör justering av spel i kugghjul.
- Skyddsskåpa över kuggsegment.
- Lätt utbytbara infällda anoder i varje blad.
- Dubbla stötdämpare.
- Monteringsskruvarna förapplicerat med Loctite.
- Vattensmord - inget behov av underhåll



 **flexofold**
sailboat propellers

Propeller- diameter i tum	Stignings- alternativ i tum	För S-drev montage	
		exkl moms	inkl moms
15" LH	9", 10", 11", 12", 13"	13 263:-	16 579:-
16" LH	10", 11", 12", 13", 14"	13 505:-	16 881:-
17" LH	11", 12", 13", 14", 15"	14 109:-	17 636:-
18" LH	12", 13", 14", 15", 16"	15 660:-	19 574:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNÄ • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se



2023 FLEX-O-FOLD PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

2-bladig foldingpropeller till axel

Flex- o-Fold folding propeller med modern bladkonstruktion, ut-sökta egenskaper och mycket goda testresultat. Propellern har hög verkningsgrad och bra bakegenskaper.

Dessa propellrar fälls ihop under segling, vilket ger minsta möjliga seglingsmotstånd. En patenterad lösning garanterar att två kugg alltid är i ingrepp. Robusta och säkra propellrar med hög dragkraft för gång framåt och vid backing.

- Propellern lev. som standard till många ledade båtillverkare i världen
- Levereras med ISO KONA 1:10 eller S-drev
- Korrosionsbeständig
- Nickelaluminiumbrons
- Lätt att montera

2-bladiga:

För både nöjes- och kappseglaren.



 **flexofold**
sailboat propellers

Propeller- diameter i tum	Stignings- alternativ i tum	För fast axelmontage	
		exkl moms	inkl moms
13" RH/LH	8", 9", 10", 11"	9 291:-	11 614:-
14" RH/LH	9", 10", 11", 12"	9 969:-	12 461:-
15" RH/LH	9", 10", 11", 12", 13"	10 332:-	12 914:-
16" RH/LH	10", 11", 12", 13", 14"	10 573:-	13 216:-
17" RH/LH	11", 12", 13", 14", 15"	11 177:-	13 971:-
18" RH/LH	12", 13", 14", 15", 16"	12 728:-	15 910:-
19" RH/LH	12", 13", 14", 15", 16", 17"	15 879:-	19 849:-
20" RH/LH	14", 15", 16", 17"	17 304:-	21 630:-



NORDENS STÖRSTA FOLDING LAGER
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB

FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE

www.capella.se



2023 FLEX-O-FOLD PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

2 -bladig foldingpropeller till S-drev

Flex- o-Fold folding propeller med modern bladkonstruktion, ut-sökta egenskaper och mycket goda testresultat. Propellern har hög verkningsgrad och bra bakegenskaper.

Dessa propellrar fälls ihop under segling, vilket ger minsta möjliga seglingsmotstånd. En patenterad lösning garanterar att två kugg alltid är i ingrepp. Robusta och säkra propellrar med hög dragkraft för gång framåt och vid backing.

- Propellern lev. som standard till många ledade båttillverkare i världen
- Levereras med ISO KONA 1:10 eller S-drev
- Korrosionsbeständig
- Nickelaluminiumbrons
- Lätt att montera

2-bladiga:

För både nöjes- och kappseglaren.



flexofold
sailboat propellers

Propeller- diameter i tum	Stignings- alternativ i tum	För S-drev montage	
		exkl moms	inkl moms
13" RH/LH	8", 9", 10", 11"	12 190:-	15 238:-
14" RH/LH	9", 10", 11", 12"	12 871:-	16 088:-
15" RH/LH	9", 10", 11", 12", 13"	13 233:-	16 540:-
16" RH/LH	10", 11", 12", 13", 14"	13 475:-	16 843:-
17" RH/LH	11", 12", 13", 14", 15"	14 078:-	17 598:-
18" RH/LH	12", 13", 14", 15", 16"	15 629:-	19 536:-
19" RH/LH	12", 13", 14", 15", 16", 17"	15 629:-	19 536:-
20" RH/LH	14", 15", 16", 17"	17 057:-	21 321:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se



2023 FLEX-O-FOLD PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

3-Bladig foldingpropeller till axel

Dessa propellrar fälls ihop under segling, vilket ger minsta möjliga motstånd. En patenterad lösning garanterar att två kugg alltid är i ingrepp. Robusta och säkra propellrar med hög dragkraft för gång framåt och vid backing.

- Levereras med ISO KONA 1:10 eller S-drev
- Korrosionsbeständig
- Nickelaluminiumbrons
- Lätt att montera
- Bra manöver förmåga

3-bladiga:

För höga motoreffekter där man önskar god dragkraft och minsta möjliga vibrationer.



Propeller- diameter i tum	Stignings- alternativ i tum	För fast axelmontage	
		exkl moms	inkl moms
14" LH/RH	8", 9", 10", 11", 12",	15 678:-	19 598:-
15" LH/RH	9", 10", 11", 12", 13"	16 321:-	20 401:-
16" LH/RH	10", 11", 12", 13", 14"	17 295:-	21 619:-
17" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15"	18 270:-	22 838:-
18" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15", 16"	19 866:-	24 832:-
19" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18"	22 838:-	28 584:-
20" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18"	22 838:-	28 584:-
22" LH/RH	12", 13", 14", 15", 16", 17", 18"	28 357:-	35 447:-
23" LH/RH	13", 14", 15", 16", 17", 18"	30 976:-	38 720:-
24" LH/RH	13", 14", 15", 16", 17", 18"	50 230:-	62 787:-



NORDENS STÖRSTA FOLDING LAGER
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB

FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE

www.capella.se



2023 FLEX-O-FOLD PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

3-Bladig foldingpropeller till S-drev

Dessa propellar faller ihop under segling, vilket ger minsta möjliga motstånd. En patenterad lösning garanterar att två kugg alltid är i ingrepp. Robusta och säkra propellar med hög dragkraft för gång framåt och vid backing.

- Levereras med ISO KONA 1:10 eller S-drev
- Korrosionsbeständig
- Nickelaluminiumbrons
- Lätt att montera
- Bra manöver förmåga

3-bladiga:

För höga motoreffekter där man önskar god dragkraft och minsta möjliga vibrationer.



Propeller- diameter i tum	Stignings- alternativ i tum	För S-drevs montage	
		exkl moms	inkl moms
14" LH/RH	8", 9", 10", 11", 12",	17 284:-	21 605:-
15" LH/RH	9", 10", 11", 12", 13"	17 905:-	22 381:-
16" LH/RH	10", 11", 12", 13", 14"	18 847:-	23 559:-
17" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15"	19 789:-	24 736:-
18" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15", 16"	21 332:-	26 665:-
19" LH/RH		24 205:-	30 274:-
20" LH/RH	11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18"	24 205:-	30 274:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se



2023 FLEX-O-FOLD TILLBEHÖR

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Reservdelar till Flex-o-Fold

Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55704	Kilbult / st	61:-	76:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55734	Låsbricka för låsskruv till SD mutter	36:-	45:-
55733	Låsskruv till SD mutter	38:-	57:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55714	Täckbricka för 3-bl folding	432:-	540:-
55713	Låsskruv till täckbricka /st	21:-	26:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55715	M16 x 1,5 dia 32mm	317:-	396:-
55716	M20 x 1,5 dia 40 mm	630:-	788:-
55717	M24 x 2,0 dia 40 mm	630:-	788:-
55718	UNC 3/4" dia 32mm	630:-	788:-
55719	UNC 3/4" dia 40 mm	630:-	788:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55741	M16 x 2,0 SD mutter	317:-	396:-
55742	M20 x 2,0 SD mutter	317:-	396:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55799	Propeller avdragare till 2-bl / 3-bl / 4-bl	632:-	790:-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Reservdelar till Flex-o-Fold

Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55751	Täcklock till 2-bl Composti SD nav	496:-	620:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55756	Täcklock till LA typ 2-bl	496:-	620:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55757	Täcklock till 3-bl 24" / 26" dia	1 589:-	1 986:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55706	Axel tapp 14 mm	78:-	98:-
55707	Axel tapp 16 mm	99:-	124:-
55708	Axel tapp 18 mm	163:-	204:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55753	Axellåsning 2-bl Composit SD /st	61:-	76:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55752	Axel tapp 2-bl Composit SD /st	298:-	373:-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 FLEX-O-FOLD TILLBEHÖR


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Reservdelar till Flex-o-Fold

Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55737	Stötdämpare stor model /st	99:-	124:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55736	Stötdämpare rund model /st	99:-	124:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55754	Stötdämpare till Composti blad /st	99:-	124:-



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55755	Stötdämpare till Composti nav /st	99:-	124:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Anod till Flex-o-Fold

Anod till 3-bl Flex-o-Fold folding propeller.

Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)





Artikelnr	3-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55720	Flex-o-Fold Anod i zink	68	37	192:-	240:-
55920	Flex-o-Fold Anod i Alum	68	37	350:-	438:-

Anod till Flex-o-Fold

Anod till Flex-o-fold 2-bl S-drevs propeller.

OBS! Levereras parvis


Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr	2-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55721	Flex-o-Fold Anod	31	13	192:-	240:-
55921	Flex-o-Fold Anod Zn/Al	31	13	276:-	345:-

Anod till Flex-o-Fold

Anod till 4-bl Flex-o-Fold folding propeller i Zink.



Artikelnr	4-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55722	Flex-o-Fold Anod	80	45	700:-	875:-

Anod till Flex-o-Fold

Anod till Flex-o-Fold folding 2-bl S-Drev kompositpropeller i Zink.



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
55723	Anod till Composti 2-bl SD	273:-	341:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00


Flöjlände segelbåtspropellrar med 2, 3, 4 eller 5 blad för Fast Axel och S-Drev.

Verkningsgrad

MAX-PROP är en segelbåtspropeller där bladen under segling automatiskt ställer sig i neutral position så att de ger minimalt vattenmotstånd. Propellerns stigning kan justeras så att propellern alltid kan anpassas till båtens vikt, längd, skrovform osv för maximal effekt. Denna justering görs genom att öppna propellerns nav och flytta på en kuggkrans. På samma sätt är det också möjligt att växla mellan höger- och vänstergående propeller.

Vattenmotstånd

MAX-PROPS viktigaste egenskap är att bladen automatiskt går till neutral position så snart propelleraxeln slutar att rotera och seglen övertar framdriften av båten. Detta, tillsammans med den hydrodynamiskt optimala utformningen av MAX-PROP s' blad och nav, gör att man nästan uppnår den fasta propellerns effektivitet när man kör för motor, och samtidigt behåller foldingpropellerns minimala seglingsmotstånd.



Backning

MAX-PROP har samma stigning när man åker både framåt och bakåt. När man backar så vrids bladen så att bladets form i förhållande till vilket håll man åker alltid blir densamma. Det gör att MAX-PROP har samma verkningsgrad vid backning som vid gång framåt. Propellerbladens vridningsmekanism, "differentialen", gör att propellern alltid får sin förinställda stigning.

Under segling

MAX-PROP: När segelbåtens motor stoppas kommer vattenströmmen runt propellerbladen automatiskt att ställa dem i neutral position, parallellt med färdriktningen, som ger minsta motstånd vid segling. Propellerns neutrala stigning behålls tills motorn startas och axeln får en roterande rörelse.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023

MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?

SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00



Segling

MAX-PROP är det bästa valet för den kräsne seglaren. Propellerns konstruktion gör att den alltid vrider sig till förinställd stigning samt dess ur seglingssynpunkt optimalt utformade nav och propellerblad gör att den är vald av världens ledande konstruktörer och producenter av segelbåtar.

Full fart framåt

MAX-PROP: När propelleraxeln börjar rotera kommer differentialen i navet att vrida bladen till den förhandsinställda stigningen.

Full fart bakåt

MAX-PROP: Precis som när båten åker framåt, kommer propelleraxelns roterande rörelse att vrida bladen 180° så att stigning och skärande egg är samma som vid gång framåt. Detta innebär att verkningsgraden är densamma vid gång bakåt som vid gång framåt.

MAX-PROP ger lågt seglingsmotstånd

MAX-PROP roterar inte med vid segling

MAX-PROP med möjlighet att justera och välja stigning för olika driftsförhållanden.

MAX-PROP har maximal diameter vid backning

Gör som många ledande båttillverkare, bla. Swan och Baltic, välj MAX-PROP flöjlande propeller för din segelbåt.



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.







2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP EASY 2 BLAD

- Ny utformning av blad och nav.
- Mycket lågt seglingsmotstånd.
- Samma enastående backegenskaper som Max-Prop Classic.
- Lätt att ställa in stigningen.
- Lätt att montera (kan göras enkelt av en dykare)
- Idealisk för långfärds seglare.



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

MAX PROP EASY 3-4 BLAD

- Ny utformning av blad och nav.
- Mycket lågt seglingsmotstånd.
- Samma enastående backegenskaper som Max-Prop Classic.
- Lätt att ställa in stigningen.
- Lätt att montera (kan göras enkelt av en dykare)
- Idealisk för långfärds seglare.



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se



2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP WHISPER 5-blad

- Ny utformning av blad och nav.
- Enastående backegenskaper.
- Lågt seglingsmotstånd.
- Lätt att ställa in stigningen.
- Lätt att montera (kan göras enkelt av en dykare)
- Idealisk för tunga båtar med hög motoreffekt.



** Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.*





MAX PROP EASY 2 BLAD

För axeldia 22mm -25 mm / 3/4"-1" / S-Drev



Dia.	EASY 78 Axeldia 22mm-25mm 3/4" -1" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
12"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	16 752:-	20 940:-
13"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	17 369:-	21 711:-
14"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	17 780:-	22 225:-
15"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	18 386:-	22 983:-
16"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	-	-
17"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	-	-
18"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	-	-



MAX PROP EASY 2 BLAD

För axeldia 25mm -30 mm / 1"-1 1/8" / S-Drev

Dia.	EASY 85 Axeldia 25mm-30mm 1" -1 1/8" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
14"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	20 635:-	25 794:-
15"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 251:-	26 564:-
16"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 868:-	27 335:-
17"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	22 474:-	28 093:-
18"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel/S-drev*	22 885:-	28 606:-
19"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	-	-
20"	Easy 78 2-bl Maxprop för Axel	-	-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP EASY 3-BLAD


För axeldia 22mm -25 mm / 3/4"-1" / S-Drev



Dia.	EASY 78 Axeldia 22mm-25mm 3/4" -1" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
12"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 349:-	26 686:-
13"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 349:-	26 686:-
14"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 933:-	27 416:-
15"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	21 933:-	27 416:-
16"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel	-	-
17"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel	-	-
18"	Easy 78 3-bl Maxprop för Axel	-	-

MAX PROP EASY 3-BLAD

För axeldia 25mm -30 mm / 1"-1 1/8" / S-Drev




Dia.	EASY 85 Axeldia 25mm-30mm 1" -1 1/8" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
14"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel	23 977:-	29 971:-
15"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	23 977:-	29 971:-
16"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	24 669:-	30 836:-
17"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	24 669:-	30 836:-
18"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	25 253:-	31 566:-
19"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel	-	-
20"	Easy 85 3-bl Maxprop för Axel	-	-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





MAX PROP EASY 3-BLAD

För axeldia 30mm -35 mm / 1 1/8"-1 1/4"/ S-Drev

Dia.	EASY 90 Axeldia 30mm-35mm 1 1/8" -1 1/4" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
14"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel	24 777:-	30 971:-
15"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	24 777:-	30 971:-
16"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	25 534:-	31 918:-
17"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	25 534:-	31 918:-
18"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 172:-	32 715:-
19"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 172:-	32 715:-
20"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 871:-	33 589:-
21"	Easy 90 3-bl Maxprop för axel/S-drev*	-	-
22"	Easy 90 3-bl Maxprop för Axel/S-drev*	-	-



MAX PROP EASY 3-BLAD

För axeldia 35mm -40 mm / 1 1/4"-1 1/2"

Dia.	EASY 101 Axeldia 35mm-40mm 1 1/4" -1 1/2"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
16"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	36 263:-	45 329:-
17"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	36 263:-	45 329:-
18"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	36 826:-	46 045:-
19"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	36 836:-	46 045:-
20"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	36 836:-	46 045:-
21"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	37 420:-	46 775:-
22"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	37 420:-	46 775:-
23"	Easy 101 3-bl Maxprop för Axel	-	-



MAX PROP EASY 3-BLAD

För axeldia 40mm -45 mm / 1 1/2"-1 3/4"

Dia.	EASY 111 Axeldia 40mm-45mm 1 1/2" -1 3/4"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
20"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	42 211:-	52 764:-
21"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	42 211:-	52 764:-
22"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	42 741:-	53 426:-
23"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	42 741:-	53 426:-
24"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	43 552:-	54 440:-
25"	Easy 111 3-bl Maxprop för Axel	-	-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP EASY 4-BLAD

För axeldia 25mm -30 mm / 1"-1 1/8"/ S-Drev

Dia.	EASY 85 Axeldia 25mm-30mm 1" -1 1/8" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
14"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel	26 410:-	33 013:-
15"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 410:-	33 013:-
16"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 994:-	33 743:-
17"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	26 994:-	33 743:-
18"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	27 567:-	34 459:-
19"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel	-	-
20"	Easy 85 4-bl Maxprop för Axel	-	-




MAX PROP EASY 4-BLAD

För axeldia 30mm -35 mm / 1 1/8"-1 1/4"/ S-Drev

Dia.	EASY 90 Axeldia 30mm-35mm 1 1/8" -1 1/4" (S-drev *)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
14"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel	27 567:-	34 459:-
15"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	27 567:-	34 459:-
16"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	28 314:-	35 393:-
17"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	28 314:-	35 393:-
18"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	28 963:-	36 204:-
19"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	28 963:-	36 204:-
20"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	29 601:-	37 001:-
21"	Easy 90 4-bl Maxprop för axel/S-drev*	-	-
22"	Easy 90 4-bl Maxprop för Axel/S-drev*	-	-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



MAX PROP EASY 4-BLAD

För axeldia 35mm -40 mm / 1 1/4"-1 1/2"



Dia.	EASY 101 Axeldia 35mm-40mm 1 1/4" -1 1/2"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
16"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	37 420:-	46 775:-
17"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	37 420:-	46 775:-
18"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	37 993:-	47 491:-
19"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	37 993:-	47 491:-
20"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	37 993:-	47 491:-
21"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	38 577:-	48 221:-
22"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	38 577:-	48 221:-
23"	Easy 101 4-bl Maxprop för Axel	-	-

MAX PROP EASY 4-BLAD

För axeldia 40mm -45 mm / 1 1/2"-1 3/4"



Dia.	EASY 111 Axeldia 40mm-45mm 1 1/2" -1 3/4"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
20"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	44 417:-	55 521:-
21"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	44 417:-	55 521:-
22"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	44 947:-	56 184:-
23"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	44 947:-	56 184:-
24"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	45 758:-	57 198:-
25"	Easy 111 4-bl Maxprop för Axel	-	-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP WHISPER 5-blad

För axeldia 35mm -40 mm / 1 1/4"-1 1/2"

Dia.	WHISPER 101 Axeldia 35mm-40mm 1 1/4" -1 1/2"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
16"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	43 022:-	53 778:-
17"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	43 022:-	53 778:-
18"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	43 736:-	54 670:-
19"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	43 736:-	54 670:-
20"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	43 736:-	54 670:-
21"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	44 363:-	55 454:-
22"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	44 363:-	55 454:-
23"	Easy 101 5-bl Maxprop för Axel	-	-



MAX PROP WHISPER 5-blad


För axeldia 40mm -45 mm / 1 1/2"-1 3/4"

Dia.	WHISPER 111 Axeldia 40mm-45mm 1 1/2" -1 3/4"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
20"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	68 924:-	86 155:-
21"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	68 924:-	86 155:-
22"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	70 546:-	88 183:-
23"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	70 546:-	88 183:-
24"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	71 931:-	89 914:-
25"	Easy 111 5-bl Maxprop för Axel	-	-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023**MAX-PROP PROPELLERS****BEHÖVER DU PROFFSRÅD?****SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00****MAX PROP WHISPER 5-blad**

För axeldia 45mm -50 mm / 1 3/4"



Dia.	WHISPER 120 Axeldia 45mm-50mm 1 3/4"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
22"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
23"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
24"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
25"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
26"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
27"	Easy 120 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras

MAX PROP WHISPER 5-blad

För axeldia 50mm -55 mm / 2"



Dia.	WHISPER 129 Axeldia 50mm-55mm 2"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
22"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
23"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
24"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
25"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
26"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
27"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
28"-32"	Easy 129 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 MAX-PROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

MAX PROP WHISPER 5-blad

För axeldia 55mm - 60 mm / 2 1/4"

Dia.	WHISPER 144 Axeldia 55mm-60mm 2 1/4"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
28"-32"	Easy 144 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
33"-35"	Easy 144 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
36"-39"	Easy 144 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras



MAX PROP WHISPER 5-blad

För axeldia 65mm - 70 mm / 2 1/2"

Dia.	WHISPER 161 Axeldia 65mm-70mm 2 1/2"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
33"-35"	Easy 161 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
36"-39"	Easy 161 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
40"-44"	Easy 161 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras




MAX PROP WHISPER 5-blad

För axeldia 80 mm / 3"

Dia.	WHISPER 190 Axeldia 80 mm 3"	Pris exkl moms	Pris inkl moms
33"-35"	Easy 190 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
36"-39"	Easy 190 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras
40"-44"	Easy 190 5-bl Maxprop för Axel	Offereras	Offereras

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





MAX PROP KOMPLETT KIT

- Fett pistol
- Fett munstycke
- Fett nippel
- Fett tub 284 gram



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
30-197	Maxprop Fett kit	760:-	950:-

MAX PROP FETT PÅ TUB

- Fett tub
- Vikt 284 gram



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
30-130	Maxprop Fett på tub 284gram	192:-	240:-

MAX PROP FETT PÅ BURK

- Fett burk
- Vikt 300 gram



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
97750	Maxprop Fett på Burk 300gram	176:-	220:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 VARIPROP PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Variprop flöjlande 2, 3, 4 -bladig propeller



Variprop 2-bladig

VARIPROP 2-bladig (DF 80 och DF 107) är en standardpropeller för mindre segelbåtar med motoreffekter från 6-40 kW. Seglingsmotståndet för en tvåbladig propeller är mycket lågt.


VARIPROP 2-blad är idealisk för racing och cruising.



Variprop 3-bladig



VARIPROP 3-blad är den ursprungliga propellern för segelbåtar med motoreffekter från 6 - 100 kW. Den trebladiga propellern ger en jämn och vibrationsfri gång och en bra dragkraft vid gång i motsjö och vid manöver.

VARIPROP 3-blad är den idealiska propellern för cruising båtar.



VARIPROP 4-bladig

VARIPROP 4-blad är en modern 4-bladig flöjlande propeller med stor bladarea lämplig för högre motoreffekter. Fyra blad ger en jämnare gång och mindre vibrationer. Fyra blad kan också vara ett bra alternativ när utrymme för en optimal trebladigpropeller saknas.



Pris offereras på begäran.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



DF-80 (2,3,4-blad)

Prop Ø	Prop Ø	A	B	C	D	E	E	F	HP range	Prop. weight
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	PS/KW	kg
12	305	152	155	105	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and Saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	4,8
13	330	165	155	110	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and Saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	5
14	355	178	155	120	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and Saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	5,5
15	380	190	155	130	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and Saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	6
16	406	203	155	135	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	6,5
17	432	216	155	145	60	20-25 and Saildrive	3/4" - 1" and Saildrive	Ø80	max. 6,5 to. 5-30 / 3,6 - 22	7

DF-107 (2,3,4-blad)

Prop Ø	Prop Ø	A	B	C	D	E	E	F	HP range	Prop. weight
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	PS/KW	kg
15	380	190	170	115	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	8
16	406	203	170	125	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	8,5
17	432	216	170	135	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	9,5
18	457	229	170	145	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	10,5
19	483	242	170	155	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	11,5
20	508	254	170	160	70	25-35 and Saildrive	1"-1 3/8" and Saildrive	Ø 107	max. 14 to-30-80 / 22-59	12

DF-112 (3,4-blad)

Prop Ø	Prop Ø	A	B	C	D	E	E	F	HP range	Prop. weight
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	PS/KW	kg
20	510	255	215	165	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	17
21	533	266	215	175	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	17,5
22	560	280	215	180	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	18
23	584	292	215	185	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	19
24	610	305	215	190	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	20
25	635	318	215	195	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	21


DF-128 (3,4-blad)

Prop Ø	Prop Ø	A	B	C	D	E	E	F	HP range	Prop. weight
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	PS/KW	kg
20	510	255	215	165	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	17
21	533	266	215	175	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	17,5
22	560	280	215	180	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	18
23	584	292	215	185	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	19
24	610	305	215	190	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	20
25	635	318	215	195	85	35 - 40	1 3/8" - 1 1/2"	Ø 112	max. 20 to-60-120 / 45-88	21

DF-140(3,4-blad)

Prop Ø	Prop Ø	A	B	C	D	E	E	F	HP range	Prop. weight
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	PS/KW	kg
24	610	305	256	195	112	max Ø55	max-Ø 2 1/4" flat key	Ø 140	max-50 to-180/132	26
26	660	330	256	210	112	max Ø55	max-Ø 2 1/4" flat key	Ø 140	max-50 to-180/132	28
28	715	356	256	230	112	max Ø55	max-Ø 2 1/4" flat key	Ø 140	max-50 to-180/132	32
30	762	381	256	250	112	max Ø55	max-Ø 2 1/4" flat key	Ø 140	max-50 to-180/132	39
32	813	406	256	275	112	max Ø55	max-Ø 2 1/4" flat key	Ø 140	max-50 to-180/132	40

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 VARIPROFILE PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00


Variprofile flöjlande 2, 3-bladig propeller



Variprofile 2-bladig

VARIPROFILE 2-bladig är en standardpropeller för mindre segelbåtar med motoreffekter från 6-40 kW. Seglingsmotståndet för en tvåbladig propeller är mycket lågt.


VARIPROFILE 2-blad är idealisk för racing och cruising.



Variprofile 3-bladig

VARIPROFILE 3-blad är den ursprungliga propellern för segelbåtar med motoreffekter från 6 - 100 kW. Den trebladiga propellern ger en jämn och vibrationsfri gång och en bra dragkraft vid gång i motsjö och vid manöver.

VARIPROFILE 3-blad är den idealiska propellern för cruising båtar.



Pris offereras på begäran.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



VP-64 (2-Blad och 3-Blad)

Använd tabellen till höger för att hitta längden C på din VARIPROFILE blad-sats för varje tillgänglig diameter D.
Radien är D delat med 2 ($R = D / 2$)

Tabellen nedan visar den totala längden på den monterade VARIPROFILE för att kontrollera om den kommer att passa under din båt. För att få den totala längden på VARIPROFILE avläs först navets längd A för din axeldiameter. Lägg $A + C = L$.

Enligt riktlinjerna i Germanischer Lloyd bör du ha minst 10% av prop diameter som spetsfrigång.

D inch (mm)	C(mm)
12" (305)	125
13" (330)	128
14" (355)	131
15" (381)	136
16" (406)	140
17" (432)	142
18" (457)	146

Metric



Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
—	20	1:10	—	50	M14 x 1,5"	85	148
—	22	1:10	—	55	M14 x 1,5"	90	153
—	25	1:10	—	60	M16 x 1,5"	95	158
—	30	1:10	—	80	M20 x 1,5"	115	178

SAE

Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
3/4"	19.05	1:16	2.16"	55	UNC 1/2" - 13 tpi	90	153
7/8"	22.00	1:16	2.56"	65	UNC 5/8" - 11 tpi	105	168
1"	25.40	1:16	2.95"	75	UNC 3/4" - 10 tpi	120	183
1-1/8"	28.20	1:16	3.15"	80	UNC 3/4" - 10 tpi	125	188

Imperial

Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
3/4"	19.05	1:12	1.89"	48		80	143
7/8"	22.25	1:12	2"	50.8		85	148
1"	25.40	1:12	2.25"	57.2		92	155
1-1/8"	28.58	1:12	2.5"	63.5		103	166



Pris offereras på begäran.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 VARIPROFILE PROPELLERS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

VP-76 (2-Blad och 3-Blad)

Använd tabellen på höger för att hitta längden C på din VARIPROFILE blad-sats för varje tillgänglig diameter D.
Radien är D delat med 2 ($R = D / 2$)

Tabellen nedan visar den totala längden på den monterade VARIPROFILE för att kontrollera om den kommer att passa under din båt. För att få den totala längden på VARIPROFILE avläs först navets längd A för din axeldiameter. Läg $A + C = L$.

Enligt riktlinjerna i Germanischer Lloyd bör du ha minst 10% av prop diameter som spetsfrigång.

D inch (mm)	C(mm)
17" (432)	157
18" (457)	161
19" (483)	164
20" (508)	167
21" (534)	171
22" (559)	175
18" (457)	146

Metric



Cone Ø (D)inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
—	25	1:10	—	—	M16 x 1,5	120	—
—	30	1:10	—	80	M20 x 1,5	120	196
—	35	1:10	—	90	M24 x 2	130	206

SAE

Cone Ø (D)inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
1-1/8"	28.20	1:16	3.15"	80	UNC 3/4" - 10tpi	125	201
1-1/4"	31.10	1:16	3.35"	85	UNC 7/8" - 9tpi	135	211
1-3/8"	34.00	1:16	3.55"	90	UNC 1" - 8tpi	145*	221
1-1/8"	28.20	1:16	3.15"	80	UNC 3/4" - 10 tpi	125	188

Imperial

Cone Ø (D)inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
1-1/8"	28.58	1:12	2.5"	63.5		103	179
1-1/4"	31.75	1:12	3.125"	79.4		125	201
1-3/8"	34.93	1:12	3.25"	82.6		129	205
1-1/8"	28.58	1:12	2.5"	63.5		103	166



Pris offereras på begäran.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 VARIPROFILE PROPELLERS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

VP-104 (3-Blad)

Använd tabellen på höger för att hitta längden C på din VARIPROFILE blad-
aggregat för varje tillgänglig diameter D.
Radien är D delat med 2 ($R = D / 2$)

Tabellen nedan visar den totala längden på den monterade VARIPROFILE
för att kontrollera om det kommer att passa under din båt. För att få den
totala längden på VARIPROFILE ser först för navet längd A motsvarar din
axel storlek. Lägg $A + C = L$.

Kolumn B visar thelength av arbetsaxeln, så att du kan berätta var blad-
spetsarna kommer att sitta i förhållande till din axel. Du behöver detta för att
kontrollera ditt tips clearance till skrovet.

Enligt riktlinjerna i Germanischer Lloyd bör du ha minst 10% av prop diame-
ter som spetsfrigång.

D inch (mm)	C(mm)
20" (510)	190
21" (535)	194
22" (560)	198
23" (585)	202
24" (610)	206
25" (635)	211
26" (660)	219

Metric

Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
—	30	1:10	—	80	M20 x 1,5	120	220
—	35	1:10	—	90	M24 x 2	130	230
—	40	1:10	—	100	M24 x 2	145	245
—	45	1:10	—	110	M30 x 2	155	255



SAE

Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
1-1/4"	31.75	1:16	3.35"	85	UNC 7/8"	130*	230
1-3/8"	34.93	1:16	3.54"	90	UNC 1"	135*	235
1-1/2"	38.10	1:16	3.94"	100	UNC 1-1/8"	145*	245
1-3/4"	44.45	1:16	4.53"	110	UNC 1-1/4"	160*	260

Imperial

Cone Ø (D)Inch	Cone Ø (D)mm	Cone	Taper length Inc	Taper lengt mm	Thread	A mm	B mm
1-1/4"	31.75	1:12	3.15"	80		125	225
1-3/8"	34.93	1:12	3.35"	85		130	230
1-1/2"	38.10	1:12	3.74"	95		140	240
1-3/4"	44.45	1:12	4.33"	110		155	255

Pris offereras på begäran.



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se



2023 PROPELLERAXLAR I MM

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Rostfria propelleraxlar i mm

- Levereras med kona i propellerända 1:10, mutter, bricka och kil
- Axelmaterial: SIS 2324
- Axlar upp till 6 meter längd kan tillverkas efter beställning
- Andra konor levereras mot merpris.




Artikelnr	Propelleraxel i mm inkl mutter,bricka,kil	Pris exkl moms	Pris inkl moms
2325-10	25 x 1000	2 060 kr	2 575 kr
2325-15	25 x 1500	2 518 kr	3 147 kr
2325-20	25 x 2000	2 890 kr	3 612 kr
2325-25	25 x 2500	3 302 kr	4 128 kr
2325-30	25 x 3000	4 167 kr	5 209 kr
2325-35	25 x 3500	4 522 kr	5 653 kr
2330-10	30 x 1000	2 111 kr	2 638 kr
2330-15	30 x 1500	2 629 kr	3 287 kr
2330-20	30 x 2000	3 149 kr	3 936 kr
2330-25	30 x 2500	3 668 kr	4 585 kr
2330-30	30 x 3000	4 527 kr	5 658 kr
2330-35	30 x 3500	5 046 kr	6 308 kr
2335-15	35 x 1500	2 900 kr	3 625 kr
2335-20	35 x 2000	3 488 kr	4 360 kr
2335-25	35 x 2500	4 077 kr	5 096 kr
2335-30	35 x 3000	4 665 kr	5 831 kr
2335-35	35 x 3500	5 254 kr	6 568 kr



EGEN AXELTILLVERKNING I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Rostfria propelleraxlar i mm

- Levereras med kona i propellerända 1:10, mutter, bricka och kil
- Axelmateriäl: SIS 2324
- Axlar upp till 6 meter längd kan tillverkas efter beställning
- Andra konor levereras mot merpris.



Artikelnr	Propelleraxel i mm inkl mutter,bricka,kil	Pris exkl moms	Pris inkl moms
2340-15	40 x 1500	4 146 kr	5 183 kr
2340-20	40 x 2000	5 056 kr	6 320 kr
2340-25	40 x 2500	5 964 kr	7 455 kr
2340-30	40 x 3000	7 040 kr	8 800 kr
2340-35	40 x 3500	7 950 kr	9 937 kr
2345-15	45 x 1500	5 209 kr	6 511 kr
2345-20	45 x 2000	6 378 kr	7 972 kr
2345-25	45 x 2500	7 548 kr	9 436 kr
2345-30	45 x 3000	8 717 kr	10 896 kr
2345-35	45 x 3500	9 887 kr	12 359 kr
2350-15	50 x 1500	7 097 kr	8 871 kr
2350-20	50 x 2000	8 668 kr	10 835 kr
2350-25	50 x 2500	10 241 kr	12 801 kr
2350-30	50 x 3000	11 813 kr	14 766 kr
2350-35	50 x 3500	14 223 kr	17 779 kr
2360-15	60 x 1500	10 215 kr	12 769 kr
2360-20	60 x 2000	12 522 kr	15 653 kr
2360-25	60 x 2500	14 830 kr	18 538 kr
2360-30	60 x 3000	17 138 kr	21 423 kr
2360-35	60 x 3500	19 446 kr	24 308 kr



EGEN AXELTILLVERKNING I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB

FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE

www.capella.se





2023 PROPELLERAXLAR I TUM

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Rostfria propelleraxlar i Tum

- Levereras med kona i propellerända 1:16, mutter, bricka och kil
- Axelmateriel: SIS 2324
- Axlar upp till 6 meter längd kan tillverkas efter beställning
- Andra konor levereras mot merpris.




Artikelnr	Propelleraxel i tum inkl mutter,bricka,kil	Pris exkl moms	Pris inkl moms
23254-15	1" x 1500	2 644 kr	3 305 kr
23254-20	1" x 2000	3 795 kr	4 743 kr
23254-25	1" x 2500	5 142 kr	6 427 kr
23254-30	1" x 3000	6 779 kr	8 474 kr
23254-35	1" x 3500	8 421 kr	10 526 kr
23317-15	1 1/4" x 1500	5 490 kr	6 863 kr
23317-20	1 1/4" x 2000	6 508 kr	8 135 kr
23317-25	1 1/4" x 2500	7 524 kr	9 405 kr
23317-30	1 1/4" x 3000	8 684 kr	10 854 kr
23317-35	1 1/4" x 3500	9 557 kr	11 946 kr
23381-15	1 1/2" x 1500	7 319 kr	9 148 kr
23381-20	1 1/2" x 2000	8 782 kr	10 978 kr
23381-25	1 1/2" x 2500	10 246 kr	12 807 kr
23381-30	1 1/2" x 3000	11 913 kr	14 892 kr
23381-35	1 1/2" x 3500	13 171 kr	16 464 kr



EGEN AXELTILLVERKNING I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Rostfria propelleraxlar i Tum

- Levereras med kona i propellerända 1:16, mutter, bricka och kil
- Axelmaterial: SIS 2324
- Axlar upp till 6 meter längd kan tillverkas efter beställning
- Andra konor levereras mot merpris.



Artikelnr	Propelleraxel i tum inkl mutter,bricka,kil	Pris exkl moms	Pris inkl moms
23444-15	1 3/4" x 1500	9 213 kr	11 516 kr
23444-20	1 3/4" x 2000	11 166 kr	13 957 kr
23444-25	1 3/4" x 2500	13 121 kr	16 401 kr
23444-30	1 3/4" x 3000	15 347 kr	19 184 kr
23444-35	1 3/4" x 3500	17 028 kr	21 285 kr
23508-15	2" x 1500	12 282 kr	15 352 kr
23508-20	2" x 2000	14 849 kr	18 561 kr
23508-25	2" x 2500	17 415 kr	21 769 kr
23508-30	2" x 3000	20 343 kr	25 428 kr
23508-35	2" x 3500	22 551 kr	28 189 kr
23571-15	2 1/4" x 1500	Offereras	Offereras
23571-20	2 1/4" x 2000	Offereras	Offereras
23571-25	2 1/4" x 2500	Offereras	Offereras
23571-30	2 1/4" x 3000	Offereras	Offereras
23571-35	2 1/4" x 3500	Offereras	Offereras



EGEN AXELTILLVERKNING I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






2023 PROPELLER MUTTRAR I ROSTFRITT


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Rostfri propelleraxelmutter med tum gänga



Artikelnr	Sexkantmutter till propelleraxel Rostfritt material	Pris exkl moms	Pris inkl moms
220019	Mutter UNC 5/8"	197:-	247:-
220078	Mutter UNC 7/8"	258:-	323:-


Rostfri propelleraxelmutter med metrisk gänga




Artikelnr	Sexkantmutter till propelleraxel Rostfritt material	Axeldiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
220016	Mutter M16 x 1,5	25	72:-	90:-
220020	Mutter M20 x 1,5	30	145:-	181:-
220024	Mutter M24 x 2,0	35-40	190:-	238:-
220030	Mutter M30 x 2,0	45	298:-	373:-
220036	Mutter M36 x 3,0	50	455:-	569:-
220048	Mutter M48 x 3,0	70	874:-	1 093:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






Brons propelleraxelmutter med tum gänga



Artikelnr	Sexkantmutter i Brons material säljes i parvis	Pris exkl moms	Pris inkl moms
51816	Muttersats UNC 5/8"	246:-	308:-
51819	Muttersats UNC 3/4"	263:-	329:-
51822	Muttersats UNC 7/8"	395:-	494:-
51825	Muttersats UNC 1"	578:-	723:-
51832	Muttersats UNC 1 1/4"	1 114:-	1 393:-
51838	Muttersats UNC 1 1/2"	1 986:-	2 483:-

Brons propelleraxelmutter med metrisk gänga



Artikelnr	Sexkantmutter till propelleraxel Mässingsmaterial	Pris exkl moms	Pris inkl moms
220116	Mutter M16 x 1,5	172:-	215:-
220120	Mutter M20 x 1,5	200:-	250:-
220124	Mutter M24 x 2,0	231:-	289:-
220130	Mutter M30 x 2,0	387:-	484:-
220136	Mutter M36 x 3,0	533:-	666:-
220142	Mutter M42 x 3,0	971:-	1 214:-
220145	Mutter M45 x 3,0	2 270:-	2 838:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Propelleraxelkil

Standard kilarna är i rostfritt stål. Kilarna finns även i tumdimension, dessa är dock i brons.

Specialkilar tillverkas mot beställning.



Artikelnr	Propelleraxelkil	Axeldiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
330606	Kil 6 x 6 x 30 mm	25	92:-	115:-
330807	Kil 8 x 7 x 40 mm	30	104:-	130:-
331008	Kil 10 x 8 x 50 mm	35	140:-	175:-
331208	Kil 12 x 8 x 60 mm	40	192:-	240:-
331409	Kil 14 x 9 x 70 mm	45 och 50	243:-	304:-
331811	Kil 18 x 11 x 90 mm	60	450:-	563:-
332012	Kil 20 x 12 x 100 mm	70	609:-	761:-

Propelleraxelkil

Kilarna är i tillverkade i rostfrittmaterial



Artikelnr	Trappkil i rostfritt stål	Axeldiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
63001	Trappkil 6 x 8	25-30	318:-	398:-
63002	Trappkil 8 x 10	30-35	351:-	439:-
63003	Trappkil 10 x 12	35-40	369:-	461:-
63004	Trappkil 12 x 14	45-50	426:-	533:-
63005	Trappkil 14 x 16	50-55	554:-	693:-
63006	Trappkil 16 x 18	55-60	554:-	693:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.


Propelleraxelmutter med zinkanod

Propelleraxelmutter i mässing med utbytbar zinkanod.



Artikelnr	Propelleraxelmutter	Axeldiameter i mm	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
221615	Mutter M16x1,5	25	59	499:-	624:-
222015	Mutter M20x1,5	30	81	712:-	890:-
222420	Mutter M24x2,0	35	82	829:-	1 036:-
232420	Mutter M24x2,0	40	94	1 096:-	1 370:-
233020	Mutter M30x2,0	45	118	1 493:-	1 866:-
223630	Mutter M36x3,0	50	118	1 997:-	2 496:-
234230	Mutter M42x3,0	60	138	3 657:-	4 571:-

Rostfri vikbricka för låsning av axelmutter



Artikelnr	Vikbricka i rostfritt stål	Axeldiam i mm	A Mått	B Mått	K Mått	Pris exkl moms	Pris inkl moms
31625	Vikbricka	25	38	17	5,8	77:-	96:-
31630	Vikbricka	30	46	20	7,7	77:-	96:-
31635	Vikbricka	35	51	24	9,6	92:-	115:-
31640	Vikbricka	40	54	25	9,8	92:-	115:-
31645	Vikbricka	45	66	33	12	137:-	171:-
31650	Vikbricka	50	76	36	14	149:-	186:-
31660	Vikbricka	60	90	46	16	149:-	186:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 PROPELLER AXELTÄTNING / HYLSA

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Oljesmord axeltätning

Oljesmord axeltätning med välbeprövad tätningsprincip. Tätningen mot propelleraxeln sker med zimmeringar (radialtätning) som är det vanligaste sättet att täta mot axlar.

Typ av olja: **Växelhjulolja till utombordare.**



Artikelnr	Axel diameter i mm	Slang diameter i mm	Ytter diameter i mm (ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
11725	25	38	70	140	1 828:-	2 285:-
11730	30	45	80	150	2 244:-	2 805:-

Hylssystem i mässing kpl med gummilager och oljesmord axeltätning

Capellas hylssystem består av vattensmört yttre stävlager, hylsa, spännfläns och oljesmord axeltätning. Montering sker enkelt tack vare att alla delar fästs med skruv. Skulle olyckan vara framme, en grundstötning tex. är hylsan lätt att demontera detsamma gäller även vid byte av gummilager.

- Både för plast- och träbåtar
- Enkel montering



Artikelnr	Axel diameter i mm	Ytter diameter i mm (ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
11525	25	38	300-1500	Offereras	Offereras
11530	30	45	300-1500	Offereras	Offereras
11535	35	50	300-1500	Offereras	Offereras

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS TÄTNING I MM "TYPE A"

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00



PSS Axeltätning

PSS plantätning är en vattensmord axeltätning som fungerar enligt axialtättningsprincipen. Tätningen sker mellan en rostfri stålring och en grafitring. Den rostfria stålringen är fäst på propelleraxeln och grafitringen i den veckade gummibälgen.

- Underhållsfri
- Sliter ej på axeln
- Fungerar bra på propelleraxlar med slitskador
- Vattentillförsel är ett måste



Axel Dia.	B Mått i mm	C Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
25 mm	32,38,45,50,57	152-156	38,1	3 317:-	4 147:-
25 mm	64	168	38,1	3 500:-	4 375:-
30 mm	32,38,45,50,57	152-156	38,1	3 317:-	4 147:-
30 mm	64	168	38,1	3 500:-	4 375:-
35 mm	45,50,57,64	168-172	38,1	4 200:-	5 250:-
35 mm	70,76,83,89	206-211	50,8	4 709:-	5 886:-
40 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	5 473:-	6 841:-
40 mm	95,102	213	50,8	5 918:-	7 398:-
45 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	6 045:-	7 556:-
45 mm	95,102	213	50,8	7 063:-	8 829:-
50 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	7 254:-	9 068:-
50 mm	95,102	213	50,8	8 018:-	10 022:-
60 mm	83,89,95,102	219-224	50,8	8 209:-	10 261:-
60 mm	108,114,121,127	235	63,5	9 163:-	11 454:-
65 mm	83,89,95,102	219-224	50,8	8 209:-	10 261:-
65 mm	108,114,121,127	235	63,5	9 163:-	11 454:-
70 mm	102,108,114,121,127	231-237	63,5	10 309:-	12 886:-
70 mm	133,140,146,152	235-240	63,5	13 045:-	16 306:-
80 mm	102,108,114,121,127	231-237	63,5	11 836:-	14 795:-
80 mm	133,140,146,152	235-240	63,5	14 572:-	18 215:-
85 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	63,5	21 190:-	26 488:-
85 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	29 844:-	37 305:-
90 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	63,5	21 190:-	26 488:-
90 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	29 844:-	37 305:-
95 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	63,5	25 772:-	32 215:-
95 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	31 690:-	39 612:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS TÄTNING I TUM "TYPE A"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00


PSS Axeltätning

PSS plantätning är en vattensmord axeltätning som fungerar enligt axialtättningsprincipen. Tätningen sker mellan en rostfri stålring och en grafitring. Den rostfria stålringen är fäst på propelleraxeln och grafitringen i den veckade gummibälgen.


- Underhållsfri
- Sliter ej på axeln
- Fungerar bra på propelleraxlar med slitskador
- Vattentillförsel är ett måste



Axel Dia.	B Mått i mm	C Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
1"	32,38,45,50,57	152-156	38,1	3 317:-	4 147:-
1"	64	168	38,1	3 500:-	4 375:-
1 1/8"	32,38,45,50,57	152-156	38,1	3 317:-	4 147:-
1 1/8"	64	168	38,1	3 500:-	4 375:-
1 1/4"	45,50,57,64	168,172	38,1	4 200:-	5 250:-
1 1/4"	70,76,83,89	206-211	50,8	4 709:-	5 886:-
1 1/2"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	5 473 :-	6 841:-
1 1/2"	95,102	213	50,8	5 918:-	7 398:-
1 3/4"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	6 045:-	7 556 :-
1 3/4"	95,102	213	50,8	7 063:-	8 829:-
2"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	50,8	7 254:-	9 068:-
2"	95,102	213	50,8	8 018:-	10 022:-
2 1/4"	83,89,95,102	219-224	50,8	8 209:-	10 261:-
2 1/4"	108,114,121,127	235	50,8	9 163:-	11 454:-
2 1/2"	83,89,95,102	219-224	50,8	8 209:-	10 261:-
2 1/2"	108,114,121,127	235	50,8	9 163:-	11 454:-
3"	102,108,114,121,127	231-237	63,5	11 836:-	14 795:-
3"	133,140,146,152	235-240	63,5	14 572:-	18 215:-
3 1/4"	114,121,127,133,140,146	245-250	63,5	21 190:-	26 488:-
3 1/4"	159,165,171,178	245-250	63,5	29 844:-	37 305:-
3 1/2"	114,121,127,133,140,146	245-250	63,5	21 190:-	26 488:-
3 1/2"	159,165,171,178	245-250	63,5	29 844:-	37 305:-



(Overall installed length)



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS TÄTNING I MM "TYPE PRO"

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

PSS Axeltätning

PSS plantätning är en vattensmord axeltätning som fungerar enligt axialtättningsprincipen. Tätningen sker mellan en rostfri stålring och en grafitring. Den rostfria stålringen är fäst på propelleraxeln och grafitringen i den veckade gummibälgen.

- Underhållsfri
- Sliter ej på axeln
- Fungerar bra på propelleraxlar med slitskador
- Vattentillförsel är ett måste



Axel Dia.	B Mått i mm	C Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
25 mm	32,38,45,50,57	152-156	41	4 169:-	5 212:-
25 mm	64	168	41	4 410:-	5 512:-
30 mm	32,38,45,50,57	152-156	41	4 169:-	5 212:-
30 mm	64	168	41	4 410:-	5 512:-
35 mm	45,50,57,64	16-172	33	5 015:-	6 269:-
35 mm	70,76,83,89	206-211	33	5 623:-	7 029:-
40 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	6 535:-	8 169:-
40 mm	95-102	213	33	7 067:-	8 834:-
45 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	7 219:-	9 024:-
45 mm	95,102	213	33	8 435:-	10 544:-
50 mm	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	8 923:-	11 153:-
50 mm	95,102	213	33	9 862:-	12 328:-
60 mm	83,89,95,102	219-224	33	10 097:-	12 621:-
60 mm	108,114,121,127	235	33	11 271:-	14 089:-
65 mm	83,89,95,102,	219-224	33	10 097:-	12 621:-
65 mm	108,114,121,127	235	33	11 271:-	14 089:-
70 mm	102,108,114,121,127	231-237	33	12 680:-	15 850:-
70 mm	133,140,146,152	235-240	63,5	16 045:-	20 057:-
75 mm	102,108,114,121,127	231-237	33	14 558:-	18 198:-
75 mm	133,140,146,152	235-240	63,5	17 924:-	22 405:-
80 mm	102,108,114,121,127	231-237	33	14 558:-	18 198:-
80 mm	133,140,146,152	235-240	63,5	17 924:-	22 405:-
85 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	33	26 064:-	32 580:-
85 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	36 708:-	45 886:-
90 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	33	26 064:-	32 580:-
90 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	36 708:-	45 886:-
95 mm	114,121,127,133,140,146	245-250	33	31 699:-	39 624:-
95 mm	159,165,171,178	245-250	63,5	38 978:-	48 723:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL



2023 PSS TÄTNING I TUM "TYPE PRO"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00


PSS Axeltätning

PSS plantätning är en vattensmord axeltätning som fungerar enligt axialtättningsprincipen. Tätningen sker mellan en rostfri stålring och en grafitring. Den rostfria stålringen är fäst på propelleraxeln och grafitringen i den veckade gummibälgen.

- Underhållsfri
- Sliter ej på axeln
- Fungerar bra på propelleraxlar med slitskador
- Vattentillförsel är ett måste



Axel Dia.	B Mått i mm	C Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
1"	32,38,45,50,57	152-156	33	4 169:-	5 212:-
1"	64	168	33	4 410:-	5 512:-
1 1/8"	32,38,45,50,57	152-156	33	4 169:-	5 212:-
1 1/8"	64	168	33	4 410:-	5 512:-
1 1/4"	45,50,57,64	168-172	33	5 015:-	6 269:-
1 1/4"	70,76,83,89	206-211	33	5 623:-	7 029:-
1 1/2"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	6 535:-	8 169:-
1 1/2"	95,102	213	33	7 067:-	8 834:-
1 3/4"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	7 219:-	9 024:-
1 3/4"	95,102	213	33	8 435:-	10 544:-
2"	50,57,64,70,76,83,89	203-209	33	8 923:-	11 153:-
2"	95,102	213	33	9 862:-	12 328:-
2 1/4"	83,89,95,102,	219-224	33	10 097:-	12 621:-
2 1/4"	108,114,121,127	235	33	11 271:-	14 089:-
2 1/2"	83,89,95,102	219-224	33	10 097:-	12 621:-
2 1/2"	108,114,121,127	235	33	11 271:-	14 089:-
3"	102,108,114,121,127	231-237	33	14 558:-	18 198:-
3"	133,140,146,152	235-240	63,5	17 924:-	22 405:-
3 1/4"	114,121,127,133,140,146	245-250	33	26 064:-	32 580:-
3 1/4"	159,165,171,178	245-250	63,5	36 708:-	45 886:-
3 1/2"	114,121,127,133,140,146	245-250	33	26 064:-	32 580:-
3 1/2"	159,165,171,178	245-250	63,5	36 708:-	45 886:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



PSS Axeltätning

PSS plantätning är en vattensmord axeltätning som fungerar enligt axialtättningsprincipen. Tätningen sker mellan en rostfri stålring och en grafitring. Den rostfria stålringen är fäst på propelleraxeln och grafitringen i den veckade gummibälgen.

- Underhållsfri
- Sliter ej på axeln
- Fungerar bra på propelleraxlar med slitskador
- Vattentillförsel är ett måste




PSS TÄTNING I MM

Axel Dia.	C Mått i mm	A Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
100	140,146,152,159,165,171,179	310	63,5	49 380:-	61 725:-
115	140,146,152,159,165,171,179	310	63,5	55 545:-	69 432:-
120	165,171,179,184,190,197,203,219	315-324	63,5	58 656:-	73 320:-
130	165,171,179,184,190,197,203,219	315-324	63,5	61 711:-	77 138:-

PSS TÄTNING I TUM

Axel Dia.	C Mått i mm	A Mått i mm	E Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
4"	140,146,152,159,165,171,179	310	63,5	45 953:-	57 441:-
4 1/2"	140,146,152,159,165,171,179	310	63,5	51 691:-	64 613:-
5"	165,171,179,184,190,197,203,219	315-324	63,5	57 428:-	71 785:-
6"	165,171,179,184,190,197,203,219	328-324	63,5	68 956:-	86 195:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS RESERVDELS KIT

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

PSS RESERVDELS KIT I MM (TYPE A)

Innehåller:

- 1st Bälge i gummi
- 2 st O-Ringar
- 5 st Insexskruvar
- 4 st Slangklämmor med skydd
- 1 tub låsvätska
- 1st Insexnyckel

Axel Dia.	B Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
25 mm	32,38,45,50,57	1 607:-	2 009:-
25 mm	64	1 989:-	2 487:-
30 mm	32,38,45,50,57	1 607:-	2 009:-
30 mm	64	1 989:-	2 487:-
35 mm	45,50,57,64	2 210:-	2 762:-
35 mm	70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
40 mm	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
40 mm	95,102	3 737:-	4 671:-
45 mm	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
45 mm	95,102	3 737:-	4 671:-
50 mm	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
50 mm	95,102	3 737:-	4 671:-
60 mm	83,89,95,102	3 797:-	4 746:-
60 mm	108,114,121,127	5 123:-	6 404:-
65 mm	83,89,95,102	3 797:-	4 746:-
65 mm	108,114,121,127	5 123:-	6 404:-
70 mm	102,108,114,121,127	5 224:-	6 529:-
70 mm	133,140,146,152	9 844:-	12 305:-
80 mm	102,108,114,121,127	5 224:-	6 529:-
80 mm	133,140,146,152	9 844:-	12 305:-
85 mm	114,121,127,133,140,146	10 069:-	12 586:-
85 mm	159,165,171,178	10 366:-	12 957:-
90 mm	114,121,127,133,140,146	10 069:-	12 586:-
90 mm	159,165,171,178	10 366:-	12 957:-
95 mm	114,121,127,133,140,146	10 366:-	12 957:-
95 mm	159,165,171,178	10 640:-	13 300:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS RESERVDELS KIT

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

PSS RESERVDELS KIT I TUM (TYPE A)

Innehåller:

- 1st Bälga i gummi
- 2 st O-Ringar
- 5 st Insexskruvar
- 4 st Slangklämmor med skydd
- 1 tub låsvätska
- 1st Insexnyckel

Axel Dia.	B Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
1"	32,38,45,50,57	1 607:-	2 009:-
1"	64	1 989:-	2 487:-
1 1/8"	32,38,45,50,57	1 607:-	2 009:-
1 1/8"	64	1 989:-	2 487:-
1 1/4"	45,50,57,64	2 210:-	2 762:-
1 1/4"	70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
1 1/2"	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
1 1/2"	95,102	3 737:-	4 671:-
1 3/4"	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
1 3/4"	95,102	3 737:-	4 671:-
2"	50,57,64,70,76,83,89	2 712:-	3 390:-
2"	95,102	3 737:-	4 671:-
2 1/4"	83,89,95,102,	3 797:-	4 746:-
2 1/4"	108,114,121,127	5 123:-	6 404:-
2 1/2"	83,89,95,102	3 797:-	4 746:-
2 1/2"	108,114,121,127	5 123:-	6 404:-
3"	102,108,114,121,127	5 224:-	6 529:-
3"	133,140,146,152	9 844:-	12 305:-
3 1/4"	114,121,127,133,140,146	10 069:-	12 586:-
3 1/4"	159,165,171,178	10 366:-	12 957:-
3 1/2"	114,121,127,133,140,146	10 069:-	12 586:-
3 1/2"	159,165,171,178	10 366:-	12 957:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS RESERVDELS KIT

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

PSS RESERVDELS KIT I MM (PRO)

Innehåller:

- 1st Bälga i Silicon med rostfri stålspiral
- 2 st O-Ringar
- 5 st Insexskruvar
- 4 st Slangklämmor med skydd
- 1 tub låsvätska
- 1st Insexnyckel



Axel Dia.	B Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
25 mm	32,38,45,50,57	1 977:-	2 471:-
25 mm	64	2 447:-	3 059:-
30 mm	32,38,45,50,57	1 977:-	2 471:-
30 mm	64	2 447:-	3 059:-
35 mm	45,50,57,64	2 652:-	3 315:-
35 mm	70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
40 mm	50,57,64,70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
40 mm	95,102	4 484:-	5 605:-
45 mm	50,57,64,70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
45 mm	95,102	4 484:-	5 605:-
50 mm	50,57,64,70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
50 mm	95,102	4 484:-	5 605:-
60 mm	83,89,95,102	4 557:-	5 696:-
60 mm	108,114,121,127	6 148:-	7 685:-
65 mm	83,89,95,102	4 557:-	5 696:-
65 mm	108,114,121,127	6 148:-	7 685:-
70 mm	102,108,114,121,127	6 268:-	7 835:-
70 mm	133,140,146,152	11 813:-	14 767:-
80 mm	102,108,114,121,127	6 268:-	7 835:-
80 mm	133,140,146,152	11 813:-	14 767:-
85 mm	114,121,127,133,140,146	12 082:-	15 103:-
85 mm	159,165,171,178	12 439:-	15 548:-
90 mm	114,121,127,133,140,146	12 082:-	15 103:-
90 mm	159,165,171,178	12 439:-	15 548:-
95 mm	114,121,127,133,140,146	12 439:-	15 548:-
95 mm	159,165,171,178	12 768:-	15 960:-

PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PSS RESERVDELS KIT

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

PSS RESERVDELS KIT I TUM (PRO)

Innehåller:

- 1st Bålg i Silicon med rostfri stålspiral
- 2 st O-Ringar
- 5 st Insexskruvar
- 4 st Slangklämmor med skydd
- 1 tub låsvätska
- 1st Insexnyckel

Axel Dia.	B Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
1"	32,38,45,50,57	1 977:-	2 471:-
1"	64	2 447:-	3 059:-
1 1/8"	32,38,45,50,57	1 977:-	2 471:-
1 1/8"	64	2 447:-	3 059:-
1 1/4"	45,50,57,64	1 977:-	2 471:-
1 1/4"	70,76,83,89	2 447:-	3 059:-
1 1/2"	50,57,64,70,76,83,89	2 652:-	3 315:-
1 1/2"	95,102	3 255:-	4 068:-
1 3/4"	50,57,64,70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
1 3/4"	95,102	4 484:-	5 605:-
2"	50,57,64,70,76,83,89	3 255:-	4 068:-
2"	95,102	4 484:-	5 605:-
2 1/4"	83,89,95,102,	4 557:-	5 696:-
2 1/4"	108,114,121,127	6 148:-	7 685:-
2 1/2"	83,89,95,102	4 557:-	5 696:-
2 1/2"	108,114,121,127	6 148:-	7 685:-
3"	102,108,114,121,127	6 268:-	7 835:-
3"	133,140,146,152	11 813:-	14 767:-
3 1/4"	114,121,127,133,140,146	12 082:-	15 103:-
3 1/4"	159,165,171,178	12 439:-	15 548:-
3 1/2"	114,121,127,133,140,146	12 082:-	15 103:-
3 1/2"	159,165,171,178	12 439:-	15 548:-



PACKLESS SEALING SYSTEM
PSS SHAFT SEAL

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 GUMMIPACKBOX "Black Jack"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Gummipackbox


- Levereras komplett med monterings vertyg och en tub fett
- Minimalt underhållsarbete
- Snabb och enkel att installera
- Smidig storlek
- Effektiv och funktionell



Artikelnr	Axeldiameter i mm	Hylsdiameter i mm (Ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
21825-1	25	39	105	955:-	1 194:-
21825	25	43	105	955:-	1 194:-
21830	30	49	111	1 041:-	1 301:-
21835	35	55	119	1 447:-	1 809:-
21840	40	60	119	1 622:-	2 028:-
21845	45	65	118	1 779:-	2 229:-
21850	50	70	120	1 862:-	2 328:-

Gummipackbox

- Levereras komplett med monterings vertyg och en tub fett
- Minimalt underhållsarbete
- Snabb och enkel att installera
- Smidig storlek
- Effektiv och funktionell



Artikelnr	Axeldiameter i tum (mm)	Hylsdiameter i mm (Ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
218254	1" (25,4)	43	105	1 476:-	1 845:-
2183175	1 1/4" (31,75)	49	111	1 612:-	2 015:-
218381	1 1/2" (38,1)	60	119	2 163:-	2 704:-
218444	1 3/4" (44,45)	65	119	2 616:-	3 270:-
218508	2" (50,8)	70	120	2 891:-	3 614:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 GUMMIPACKBOX "Black Jack"

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

Gummipackbox med vattenanslutning


- Levereras komplett med monterings vertyg och en tub fett
- Minimalt underhållsarbete
- Snabb och enkel att installera
- Smidig storlek
- Effektiv och funktionell



Artikelnr	Axeldiameter i mm	Hylsdiameter i mm (Ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
21925-1	25	39	105	1 086:-	1 358:-
21925	25	43	105	1 086:-	1 358:-
21930	30	49	111	1600:-	2 000:-
21935	35	55	119	1600:-	2 000:-
21940	40	60	119	1 795:-	2 244:-
21945	45	65	118	1 977:-	2 471:-
21950	50	70	120	2 075:-	2 594:-

Gummipackbox med vattenanslutning

- Levereras komplett med monterings vertyg och en tub fett
- Minimalt underhållsarbete
- Snabb och enkel att installera
- Smidig storlek
- Effektiv och funktionell



Artikelnr	Axeldiameter i tum (mm)	Hylsdiameter i mm (Ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
219254	1" (25,4)	43	105	1 554:-	1 943:-
2193175	1 1/4" (31,75)	49	111	1 732:-	2 165:-
219381	1 1/2" (38,1)	60	119	2 261:-	2 826:-
219444	1 3/4" (44,45)	65	119	2 675:-	3 344:-
219508	2" (50,8)	70	120	2 910:-	3 638:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 AXELLAGER / SLANGAR

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Vatten smort axellager.

Passar tex:

Maxi 95.
Vega.
Albin 25.
Yanmars axel system.



Artikelnr	Lager	Pris exkl moms	Pris inkl moms
12025	Vattensmört axellager med mässingslager	1 109:-	1 387:-

Gummislang för flexibel propeller axeltätning.


Slangarna är raka och tillverkade
av kraftigt oljebeständigt material med cord inlägg.



Artikelnr	Slangdiameter i mm	Ytterdiameter i mm (Ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
5271	38	55	103	253:-	316:-
5274	45	65	150	273:-	341:-
5275	45	60	115	273:-	341:-
5276	48	70	150	378:-	472:-
5277	50	68	100	378:-	472:-
5278	60	76	130	431:-	538:-
5279	63	80	127	463:-	578:-
5281	68	79	120	355:-	444:-
5282	70	82	127	479:-	599:-
5283	76	95	140	558:-	698:-
5284	89	108	140	799:-	999:-
5285	101	121	203	1 127:-	1 409:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Strong Sure Seal axeltätning av typen radial-tätning eller "läpptätning".

- Lagerhuset är tillverkat av förstärkt kompositmaterial.
- Läpptätningen är lätt utbytbar utan att axeln demonteras.
- Tätningssats finns som tillbehör.
- Tätningen kan levereras med två vattenanslutningar för seriekoppling vid dubbel installation.



Artikelnr	Axeldiameter i tum	Slangdiameter i mm	Installations utrymme	Pris exkl moms	Pris inkl moms
893175	1 1/4"	51,57,60	178 mm	4 428:-	5 535:-
891500	1 1/2"	51,57,60,63,67	178 mm	6 429:-	8 036:-
891750	1 3/4"	63,70,76,89,102	178 mm	6 884:-	8 605:-
892000	2"	63,70,76,89,102	178 mm	8 613:-	10 766:-
892250	2 1/4"	76,83,89,102,114	178 mm	9 189:-	11 486:-
892500	2 1/2"	76,89,95,102	178 mm	9 613:-	12 017:-
893000	3"	89,102,114	210 mm	11 933:-	14 917:-
893250	3 1/4"	102,114,127	210 mm	13 237:-	16 547:-
893500	3 1/2"	114,127,140	210 mm	16 907:-	21 134:-
894000	4"	127,140,152	222 mm	23 245:-	22 790:-

Vid beställning av tätning måste slangens diameter anges


Reservdelssats till Strong Sure Seal

- Tätningssatsen består av tätningsring och skyddshölje.



Artikelnr	Axeldiameter i tum	Ytterdiameter i mm	Installations utrymme	Pris exkl moms	Pris inkl moms
871375	1 1/4"	76 mm	76 mm	1 199:-	1 499:-
871250	1 1/2"	89 mm	76 mm	1 755:-	2 194:-
871750	1 3/4"	89 mm	76 mm	1 946:-	2 432:-
872000	2"	102 mm	76 mm	2 267:-	2 834:-
872250	2 1/4"	114 mm	76 mm	2 443:-	3 054:-
872500	2 1/2"	127 mm	76 mm	2 867:-	3 584:-
873000	3"	127 mm	102 mm	3 657:-	4 571:-
873250	3 1/4"	127 mm	102 mm	4 037:-	5 047:-
873500	3 1/2"	140 mm	102 mm	4 359:-	5 449:-
874000	4"	152 mm	102 mm	5 251:-	6 564:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023

TIDSMARINE "STRONG SEALS"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Strong Sure Seal axeltätning av typen radial-tätning eller "läpptätning".

- Lagerhuset är tillverkat av förstärkt kompositmaterial.
- Läpptätningen är lätt utbytbar utan att axeln demonteras.
- Tätningssats finns som tillbehör.
- Tätningen kan levereras med två vattenanslutningar för seriekoppling vid dubbel installation.



Artikelnr	Axeldiameter i mm	Slangdiameter i mm	Installations utrymme	Pris exkl moms	Pris inkl moms
890030	30 mm	51,57,60,63,67	178 mm	4 837:-	6 046:-
890035	35 mm	51,57,60,63,67	178 mm	5 231:-	6 539:-
890040	40 mm	57,60,63,67,76,89	178 mm	7 112:-	8 889:-
890045	45 mm	63,70,76,89,102	178 mm	7 612:-	9 515:-
890050	50 mm	76,83,89,102,114	178 mm	8 628:-	10 785:-
890060	60 mm	76,89,95,102	178 mm	9 886:-	12 358:-
890070	70 mm	89,102,114	210 mm	10 751:-	13 438:-
890080	80 mm	102,114,127	210 mm	13 617:-	17 021:-
890090	90 mm	114,127,140	210 mm	16 755:-	20 944:-
890100	100 mm	127,140,152	222 mm	23 245:-	29 056:-

Vid beställning av tätning måste slangens diameter anges


Reservdelssats till Strong Sure Seal

- Tätningssatsen består av tätningsring och skyddshölje.





Artikelnr	Axeldiameter i tum	Ytterdiameter i mm	Installations utrymme	Pris exkl moms	Pris inkl moms
870035	35 mm	76 mm	76 mm	1 229:-	1 536:-
870040	40 mm	89 mm	76 mm	1 755:-	2 194:-
870045	45 mm	89 mm	76 mm	1 946:-	2 432:-
870050	50 mm	102 mm	76 mm	2 267:-	2 834:-
870060	60 mm	114 mm	76 mm	2 633:-	3 291:-
870070	70 mm	127 mm	76 mm	3 247:-	4 059:-
870080	80 mm	127 mm	102 mm	3 950:-	4 937:-
870090	90 mm	140 mm	102 mm	4 359:-	5 449:-
870100	100 mm	152 mm	102 mm	5 251:-	6 564:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Vattenanslutnings sats till Tides marine axeltätningar.



Artikelnr	Slangdiameter i tum (A)	Slangdiameter i tum (B)	Slangdiameter i tum (C)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
860038	3/8"	1 7/8"	3/8"	496:-	620:-
860012	1/2"	1 7/8"	3/8"	651:-	814:-
860058	5/8"	1 7/8"	3/8"	651:-	814:-
860034	3/4"	1 7/8"	3/8"	775:-	969:-
860100	1"	1 7/8"	3/8"	775:-	969:-
860114	1 1/4"	1 7/8"	3/8"	1 053:-	1 316:-
860112	1 1/2"	1 7/8"	3/8"	1 178:-	1 473:-
861112	1 1/2"	1 7/8"	1/2"	1 178:-	1 473:-
860158	1 5/8"	1 7/8"	3/8"	1 301:-	1 626:-
861134	1 3/4"	1 7/8"	1/2"	1 394:-	1 743:-
860134	1 3/4"	2"	3/8"	1 394:-	1 743:-
2 860200	2"	2 1/2"	3/8"	1 704:-	2 130:-
861200	2"	2 1/2"	1/2"	1 704:-	2 130:-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 TIDSMARINE "SERIES ONE"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

SeriesOne axeltätning av typen radialtätning eller "läpptätning".

- Tätningen är vattensmord och behöver därmed minimal tillsyn.
- Lagerhuset är tillverkat av tåligt och vattenavvisande kompositmaterial vilket ger lång livslängd åt tätningen.



Artikelnr	Axeldiameter i tum	Slangdiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
8900022	22 mm	38,41,45,51,57,63,70,76	2 428:-	3 035:-
8900025	25 mm	38,41,45,51,57,63,70,76	2 428:-	3 035:-
8900030	30 mm	38,41,45,51,57,63,70,76	2 697:-	3 371:-

Vid beställning av tätning måste slangens diameter anges.

SeriesOne axeltätning av typen radialtätning eller "läpptätning".

- Tätningen är vattensmord och behöver därmed minimal tillsyn.
- Lagerhuset är tillverkat av tåligt och vattenavvisande kompositmaterial vilket ger lång livslängd åt tätningen.



Artikelnr	Axeldiameter i tum	Slangdiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
8900780	7/8"	38,41,45,51,57,63,70,76	2 428:-	3 035:-
8900254	1"	38,41,45,51,57,63,70,76	2 428:-	3 035:-
8902857	1 1/8"	38,41,45,51,57,63,70,76	2 697:-	3 371:-
8903175	1 1/4"	38,41,45,51,57,63,70,76	2 697:-	3 371:-

Vid beställning av tätning måste slangens diameter anges.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.


GRP hylsa för inplastning

Hylsrör i GRP med svarvad utsida för propeller axeltätning.

- Hylsröret kan kombineras med olika tätningsalternativ.
- Finns upp till 70mm axel dia.
- Rören levereras med eller utan lager.




- Hylsa med 1 st vatten smort gummilager



Artikelnr	Axel Dia	B mått	E mått	Max Längd	Pris exkl moms	Pris inkl moms
94725	25 mm	35 mm	43 mm	1200 mm	1 622:-	2 027:-
94730	30 mm	40 mm	49 mm	1200 mm	1 887:-	2 359:-
94735	35 mm	47 mm	55 mm	1200 mm	2 064:-	2 580:-
94740	40 mm	52 mm	60 mm	1200 mm	2 285:-	2 856:-
94745	45 mm	56 mm	65 mm	1200 mm	2 683:-	3 354:-
94750	50 mm	60 mm	70 mm	1200 mm	3 243:-	4 054:-

- Hylsa utan vatten smort gummilager



Artikelnr	Axel Dia	B mått	E mått	Max-Längd	Pris/dm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
94625	25 mm	35 mm	43 mm	1200 mm	Pris/dm	114:-	143:-
94630	30 mm	40 mm	49 mm	1200 mm	Pris/dm	135:-	169:-
94635	35 mm	47 mm	55 mm	1200 mm	Pris/dm	138:-	173:-
94640	40 mm	52 mm	60 mm	1200 mm	Pris/dm	145:-	181:-
94645	45 mm	56 mm	65 mm	1200 mm	Pris/dm	166:-	208:-
94650	50 mm	60 mm	70 mm	1200 mm	Pris/dm	183:-	229:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 PROPELLERAXELFLÄNS

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Propelleraxelflänsar

Alla flänsar upp till 50 mm är
svarvade i stål och är elektrolytiskt
ytbehandlade.


- Honstyrning.
- Standard klämkopplingar i tum dim. lagerhålles.
- Finns även klämkopplingar upp till 70mm / 2 1/2"



Artikel nr	Dia- meter	G	F	I	H	B	Backslag	Typbeteckning	Pris exkl moms	Pris inkl moms
10125	25	102	60	80	10,5	85	Volvo	MS MS2 RB *	1 785:-	2 231:-
10425	25	102	63,5	82,5	10,5	65	Hurth	HBW 50 HBW 100 HBW 150	1 785:-	2 231:-
220425	25	100	50	78	10,5	65	Yanmar	KM35A	1 785:-	2 231:-
10425	25	102	63,5	82,5	10,5	65	Borg Warner	70C 71C Med 4" fläns	1 785:-	2 231:-

10130	30	102	60	80	10,5	107	Volvo	MS MS2 RB*	1 785:-	2 231:-
10430	30	102	63,5	82,5	10,5	65	Hurt	HBW 50 HBW 100 HBW 150	1 785:-	2 231:-
220430	30	100	50	78	10,5	65	Yanmar	KM35A	1 785:-	2 231:-
10530	30	127	63,5	108	11,5	90	Volvo	MS4 HS1	2 387:-	2 984:-
10530	30	127	63,5	108	11,5	90	Hurth	HBW 360 HSW450 HSW 630	2 387:-	2 984:-
10530	30	127	63,5	108	11,5	90	PRM	PRM 160	2 387:-	2 984:-
10530	30	127	63,5	108	11,5	90	Borg Warner	71C 72C Med 5" fläns.	2 387:-	2 984:-

10135	35	102	60	80	10,5	107	Volvo	MS2 *	2 387:-	2 984:-
10435	35	102	63,5	82,5	10,5	90	Hurth	HBW 50 HBW 100 HBW 150	2 387:-	2 984:-
10435	35	102	63,5	82,5	10,5	90	Borg Warner	70C 71C Med 4" fläns.	2 387:-	2 984:-
10435	35	102	63,5	82,5	10,5	90	PRM	Delta 120 150	2 387:-	2 984:-
10535	35	127	63,5	108	11,5	90	Volvo	MS4 HS1	2 387:-	2 984:-
10535	35	127	63,5	108	11,5	90	Hurth	HBW 360 HSW450 HSW 630	2 387:-	2 984:-
10535	35	127	63,5	108	11,5	90	PRM	160 260	2 387:-	2 984:-
10535	35	127	63,5	108	11,5	90	Borg Warner	71C 72C Med 5" fläns.	2 387:-	2 984:-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 PROPELLERAXELFLÄNS

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00


Propelleraxelflänsar

Alla flänsar upp till 50 mm är svarvade i stål och är elektrolytiskt ytbehandlade.

- Honstyrning.
- Standard klämkopplingar i tum dim. lagerhålls.
- Finns även klämkopplingar upp till 70mm /2 1/2"



Artikel nr	Dia- meter	G	F	I	H	B	Backslag	Typbeteckning	Pris exkl moms	Pris inkl moms
10540	40	127	63,5	108	11,5	90	Volvo	MS4 HS1	2 387:-	2 984:-
10540	40	127	63,5	108	11,5	90	Hurth	HBW 360 HSW450 HSW 630	2 387:-	2 984:-
10540	40	127	63,5	108	11,5	90	Borg Warner	71C 72C Med 5" fläns.	2 387:-	2 984:-
10540	40	127	63,5	108	11,5	90	PRM	160 260	2 387:-	2 984:-
10545	45	127	63,5	108	11,5	145	Volvo	MS4 HS1	3 527:-	4 409:-
10545	45	127	63,5	108	11,5	145	Hurth	HBW 360 HSW450 HSW 630	3 527:-	4 409:-
10545	45	127	63,5	108	11,5	145	Borg Warner	71C 72C Med 5" fläns.	3 527:-	4 409:-
10545	45	127	63,5	108	11,5	145	PRM	160 260	3 527:-	4 409:-
10650	50	121	63,5	98,4	M12	150	ZF	IRM 220 IRM 220A *	3 527:-	4 409:-
10750	50	127	63,5	108	M12	150	Borg Warner	71C 72C Med 5" fläns.	3 527:-	4 409:-
10850	50	146	76,2	120,7	13,5	150	IRM	Twin disc 5 3/4"	4 215:-	5 269:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se

2023 GUMMILAGER I MÄSSING "MM LAGER"


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Mässingshölje

Artikelnr	Axeldiam. A	Ytterdiam. B mm/tum*	Längd C	Pris exkl moms	Pris inkl moms
200300M	20	30	80	660:-	825:-
200114M	20	1 ¼"(31,75)	80	768:-	960:-
200350M	20	35	80	660:-	825:-
220114M	22	1 ¼"(31,75)	88	470:-	587:-
250350M	25	35	88	444:-	555:-
250114M	25	1 ¼"(31,75)	100	698:-	872:-
250112M	25	1 ½"(38,10)	100	419:-	524:-
250400M	25	40	100	481:-	601:-
300134M	30	1 ¾"(44,4)	127	659:-	824:-
300400M	30	40	120	525:-	656:-
300450M	30	45	120	640:-	806:-
320134M	32	1 ¾"(44,4)	127	819:-	1 023:-
320450M	32	45	128	924:-	1 155:-
350178M	35	1 7/8"(47,6)	140	778:-	973:-
350500M	35	50	140	954:-	1 192:-
380200M	38	2"(50,8)	152	1 047:-	1 308:-
400218M	40	2 1/8"(54,0)	160	1 298:-	1 623:-
400550M	40	55	160	1 040:-	1 299:-
450238M	45	2 3/8"(60,3)	180	1 693:-	2 116:-
450650M	45	65	180	1 789:-	2 236:-
500258M	50	2 5/8"(66,7)	200	1 865:-	2 331:-
500700M	50	70	200	2 019:-	2 524:-
550750M	55	75	220	2 376:-	2 970:-
600300M	60	3"(76,2)	240	2 417:-	3 021:-
600800M	60	80	240	2 833:-	3 541:-
600314M	60	3 ¼"(82,5)	240	3 084:-	3 855:-
650850M	65	85	260	3 274:-	4 093:-
700900M	70	90	280	3 204:-	4 005:-
750950M	75	95	300	4 051:-	5 064:-
800100M	80	100	320	4 505:-	5 631:-
850105M	85	105	340	5 040:-	7 050:-
900110M	90	110	360	6 172:-	7 715:-
950115M	95	115	380	6 941:-	8 676:-
100125M	100	125	400	8 488:-	10 610:-

Vattensmorda axellager av nitrilgummi, mässingshölje.

För axlar med mått i millimeter.



* Mått inom parantes är tum avrundat till mm. Dessa mått är endast för vägledning och skall ej användas vid bearbetning av lagerhållare.

Lager för axlar i tumdimensioner med olika yttermått lagerhållas.

Se separat prislista.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 GUMMILAGER I FENOL "MM LAGER"


BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00



Vattensmorda axellager av nitrilgummi, fenolhölje.

För axlar med mått i millimeter.

Fenolhölje					
Artikelnr	Axeldiam. A	Ytterdiam. B mm/tum*	Längd C	Pris exkl moms	Pris inkl moms
250112F	25	1 ½"(38,10)	100	559:-	699:-
250400F	25	40	100	565:-	706:-
300134F	30	1 ¾"(44,4)	127	635:-	794:-
300450F	30	45	120	653:-	816:-
350178F	35	1 7/8"(47,6)	140	671:-	839:-
350500F	35	50	140	671:-	839:-
400218F	40	2 1/8"(54,0)	160	871:-	1 089:-
400550F	40	55	160	859:-	1 074:-
450238F	45	2 3/8"(60,3)	180	989:-	1 236:-
450650F	45	65	180	1 080:-	1 350:-
500258F	50	2 5/8"(66,7)	200	1 047:-	1 309:-
500700F	50	70	200	1 082:-	1 352:-
550750F	55	75	220	1 231:-	1 539:-
600300F	60	3"(76,2)	240	1 177:-	1 471:-
600800F	60	80	240	1 271:-	1 589:-
650850F	65	85	260	1 351:-	1 688:-
700900F	70	90	280	1 490:-	1 862:-
750950F	75	95	300	1 638:-	2 047:-
800100F	80	100	320	1 737:-	2 171:-
850105F	85	105	340	2 495:-	3 119:-
900110F	90	110	360	2 961:-	3 701:-
950115F	95	115	380	3 142:-	3 927:-
100125F	100	125	400	3 441:-	4 302:-



* Mått inom parentes är tum avrundat till mm. Dessa mått är endast för vägledning och skall ej användas vid bearbetning av lagerhållare.

Lager för axlar i tumdimensioner med olika yttermått lagerhållas.

Se separat prislista.



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

CAPELLA MARIN AB
FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM/LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
www.capella.se






2023 GUMMILAGER I MÄSSING "TUMLAGER"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Vattensmorda axellager av nitrilgummi, mässinghölje

För axlar med mått i tum.

- Samtliga lager har mässingshölje.



Artikelnr	Axeldiameter A		Ytterdiameter B tum		Längd C	Pris exkl moms	Pris inkl moms
254317M	1"	25,40	1 1/4"	31,75	4"	769:-	961:-
254381M	1"	25,40	1 1/2"	38,10	4"	750:-	938:-
285412M	1 1/8"	28,57	1 5/8"	41,27	4 1/2"	750:-	938:-
317381M	1 1/4"	31,75	1 1/2"	38,10	5"	862:-	1 078:-
317444M	1 1/4"	31,75	1 3/4"	44,45	5"	918:-	1 148:-
317508M	1 1/4"	31,75	2"	50,80	5"	1 057:-	1 321:-
381508M	1 1/2"	38,10	2"	50,80	6"	1 141:-	1 426:-
381603M	1 1/2"	38,10	2 3/8"	60,32	6"	1 955:-	2 444:-
412539M	1 5/8"	41,27	2 1/8"	53,97	6 1/2"	2 252:-	2 815:-
444603M	1 3/4"	44,45	2 3/8"	60,32	7"	1 955:-	2 444:-
444666M	1 3/4"	44,45	2 5/8"	66,67	7"	2 021:-	2 527:-
508666M	2"	50,80	2 5/8"	66,67	8"	2 008:-	2 510:-
571762M	2 1/4"	57,15	3"	76,20	9"	2 544:-	3 180:-
635825M	2 1/2"	63,50	3 1/4"	82,55	10"	2 961:-	3 701:-
762101M	3"	76,20	4"	101,60	12"	4 727:-	5 909:-
825101M	3 1/4"	82,50	4"	101,60	13"	7 618:-	9 523:-
889114M	3 1/2"	88,90	4 1/2"	114,30	14"	10 691:-	13 364:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

Lager för axlar i millimeterdimensioner med olika yttermått lagerhålls. Se separat prislista.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Vattensmorda gummilager med fläns

För axlar med mått i millimeter.



Artikelnr	Axeldiameter	Ytterdiameter	Längd	Pris exkl moms	Pris inkl moms
223675FR	22 mm	36 mm	75 mm	430:-	538:-
253455FR	25 mm	34 mm	55 mm	443:-	554:-
2536100FR	25 mm	36 mm	100 mm	461:-	576:-
2540100FR	25 mm	40 mm	100 mm	514:-	642:-
2540120FR	25 mm	40 mm	120 mm	528:-	660:-
3040100FR	30 mm	40 mm	100 mm	550:-	687:-
3040120FR	30 mm	40 mm	120 mm	557:-	696:-

Vattensmorda axellager i nitrilgummi GRP HÖLJE

För axlar med mått i Tum.



Artikelnr	Axeldiameter	Ytterdiameter	Längd	Pris exkl moms	Pris inkl moms
254381G	1"	1 1/2"	4"	644:-	805:-
317444G	1 1/4"	1 3/4"	5"	816:-	1 020:-
381508G	1 1/2"	2"	6"	826:-	1 033:-
444603G	1 3/4"	2 3/8"	7"	1 314:-	1 643:-
508666G	2"	2 5/8"	8"	1 438:-	1 798:-
571760G	2 1/4"	3"	9"	1 652:-	2 065:-
635895G	2 1/2"	3 1/4"	10"	1 893:-	2 366:-
698953G	2 3/4"	3 3/4"	11"	2 054:-	2 568:-
762953G	3"	3 3/4"	12"	2 271:-	2 839:-
762102G	3"	4"	12"	2 974:-	3 718:-

Mått inom parantes är tum avrundat till mm. Dessa mått är endast för vägledning och skall ej användas vid bearbetning av lagerhållare.

Lager för axlar i tumdimensioner med olika yttermått lagerhållas. Se separat prislista.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Vattensmorda axellager i nitrilgummi GRP HÖLJE

För axlar med mått i mm / mm

Artikelnr	Axeldiameter	Ytterdiameter	Längd	Pris exkl moms	Pris inkl moms
2540100G	25 mm	40 mm	100 mm	644 kr	805 kr
3045120G	30 mm	45 mm	120 mm	771 kr	964 kr
3550140G	35 mm	50 mm	140 mm	832 kr	1 040 kr
4055160G	40 mm	55 mm	160 mm	935 kr	1 169 kr
4565180G	45 mm	65 mm	180 mm	1 397 kr	1 746 kr
5070200G	50 mm	70 mm	200 mm	1 474 kr	1 843 kr
6080240G	60 mm	80 mm	240 mm	1 901 kr	2 376 kr
7090280G	70 mm	90 mm	280 mm	1 931 kr	2 414 kr
8010320G	80 mm	100 mm	320 mm	2 409 kr	3 011 kr
9011360G	90 mm	110 mm	360 mm	4 492 kr	5 615 kr
1012400G	100 mm	125 mm	400 mm	5 152 kr	6 440 kr



Vattensmorda axellager i nitrilgummi GRP HÖLJE

För axlar med mått i mm / tum

Artikelnr	Axeldiameter	Ytterdiameter	Längd	Pris exkl moms	Pris inkl moms
2539100G	25 mm	1 1/2"	100 mm	736 kr	920 kr
3044120G	30 mm	1 3/4"	120 mm	853 kr	1 066 kr
3547140G	35 mm	1 7/8"	140 mm	881 kr	1 101 kr
4054160G	40 mm	2 1/8"	160 mm	1 123 kr	1 404 kr
4561180G	45 mm	2 3/8"	180 mm	1 271 kr	1 589 kr
5066200G	50 mm	2 5/8"	200 mm	1 485 kr	1 856 kr
6076240G	60 mm	3"	240 mm	1 860 kr	2 325 kr



* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Flexibel koppling

R&D:s flexibla propelleraxelkoppling består av en skiva som dämpar vibrationer och svängningar. Skivan är gjuten i polyetenplast, ett flexibelt men ändå mycket stryktåligt material. Kopplingen monteras enkelt mellan befintliga flänskopplingar. Konstruktionen är tack vare två länkar haverisäker för körning både framåt och bakåt.

- Passar både för arbets- och nöjesbåtar
- Mycket lätt att installera
- För effektområde 5 - 1 200 HK
- Ger bra skydd mot korrosion på propellern
- Andra storlekar kan offereras, kontakta oss



Nr	Hk/100 prop. varv	Fläns-dia	Antal hål (bult)	Hål-dia	Delningsdia	Styrningsdia	Bygglängd	Skruv-dia	Propellertryck	Pris exkl moms	Pris inkl moms
910001	5	101,60	4	9,9	82,55	63,50	32,50	M10	545 kp	1 775:-	2 219:-
910002	3	101,60	4	9,9	78,00	50,00	32,50	M10	545 kp	1 692:-	2 115:-
910003	20	146,05	6	12,7	120,65	76,20	47,75	1/2"UNF	1630 kp	4 642:-	5 803:-
910004	7	101,60	4	9,9	82,55	63,50	34,30	3/8"UNF	680 kp	2 049:-	2 561:-
910007	3	101,60	4	9,9	80,00	60,00	43,70	M10	545 kp	1 775:-	2 219:-
910009	13	127,00	4	11,2	107,95	63,50	44,45	7/16"UNF	1630 kp	3 198:-	3 998:-
910012	10	127,00	4	9,9	100,00	65,00	44,45	M10	1630 kp	3 198:-	3 998:-
910014	3	101,60	4	9,9	82,55	63,50	32,50	M10	545 kp	1 775:-	2 219:-
910025	28	146,05	6	12,7	120,65	76,20	48,80	1/2"UNF	1630 kp	6 240:-	7 800:-
910026	28	146,05	6	16,0	120,65	76,20	48,80	1/2"UNF	1630 kp	7 628:-	8 910:-
910029	20	127,00	4	11,2	107,50	63,50	52,30	7/16"UNF	1630 kp	5 552:-	6 940:-
910033	37	146,05	6	16,0	120,65	76,20	55,90	1/2"UNF		10 947:-	13 684:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

Recommended tightening torque:

3/8 UNF - 40 Nm **30 lbf**ft M10 - 54 Nm **40 lbf**ft 7/16 UNF - 81 Nm **60 lbf**ft M12 - 108 Nm **80 lbf**ft
1/2 UNF - 100 Nm **75 lbf**ft 5/8 UNF - 210 Nm **155 lbf**ft 3/4 UNF - 366 Nm **270 lbf**ft

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 CENTA KOPPLINGAR "Flexibel Koppling"

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Elastiska kopplingar

Centaflex M är en elastisk propelleraxelkoppling med klämförband och inbyggd drivsäkring. Kopplingen som monteras mellan backslag och propelleraxel tillåter en maximal vinkelavvikelse på 2 grader samt upptagning av propellertryckkraften. Kopplingen ger en mjuk och elastisk överföring mellan backslag och motor vilket ger mindre vibrationer och oljud.



Effektangivelsen nedan gäller fritidsbåtar / arbetsbåtar

Levereras med pinnbultar och muttrar.

Artikelnr	Passar till	Nm Fritidsbåt	Nm Arbetsbåt	Axeldiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
M-127-1.4	4" Fläns	250Nm	175Nm	20, 25, 30, 35, 38,1	Offereras	Offereras
M-127-2.2	Yanmar	250Nm	175Nm	20, 25, 30, 35, 38,1	Offereras	Offereras
M-127-3.2*	Volvo	250Nm	175Nm	20, 25, 30, 35, 38,1	Offereras	Offereras

*)Vissa typer av Volvobackslag tex. MS2 Kräver en annan typ av adapter.
Pris Offereras

Elastiska kopplingar

Centaflex M är en elastisk propelleraxelkoppling med klämförband och inbyggd drivsäkring. Kopplingen som monteras mellan backslag och propelleraxel tillåter en maximal vinkelavvikelse på 2 grader samt upptagning av propellertryckkraften. Kopplingen ger en mjuk och elastisk överföring mellan backslag och motor vilket ger mindre vibrationer och oljud.



Effektangivelsen nedan gäller fritidsbåtar / arbetsbåtar.

Artikelnr	Passar till	Nm Fritidsbåt	Nm Arbetsbåt	Axeldiameter i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
M-160-1.0	4"-5" Fläns	500Nm	350Nm	20, 25, 30, 35, 40	Offereras	Offereras
M-160-2.2	Yanmar	500Nm	350Nm	20, 25, 30, 35, 40	Offereras	Offereras
M-160-3.2	Volvo*	500Nm	350Nm	20, 25, 30, 35, 40	Offereras	Offereras

*)Vissa typer av Volvobackslag tex. MS2 Kräver en annan typ av adapter.
Pris Offereras

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Metalrubber motorisolatorer

Mjuka isolatorer isolerar motorn från skrovet och förhindrar därmed oljud och vibrationer. Isolatorerna finns i olika stolekar och hårdhetsgrad och dimensioneringen är beroende av installationen. I installationer där motorn är avlastad från propellertryck med separat trycklager tex Aquadrive skall mjukare isolatorer väljas än installationer där motorn uppta propellerns tryckkraft.

För att välja rätt storlek och hårdhet på motor isolator skall följande uppgifter lämnas.

Motorns fabrikat, typ, effekt, varvtal och reduktion.
Motorns totala vikt och viktfordelning.



Art.nr	Hårdhet shore	Max last kp	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Pris exkl moms	Pris inkl moms
33845	45	40	M12	38	100	3	120	60	11	11	14	-	-	535:-	669:-
33850	50	50	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	535:-	669:-
33855	55	75	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	535:-	669:-
33865	65	90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	535:-	669:-

48635	35	100	M16	50	140	4	184	75	13	20	30	-	-	804:-	1 005:-
48645	45	150	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	804:-	1 005:-
48655	55	220	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	804:-	1 005:-
48665	65	300	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	804:-	1 005:-

• Vid köp av isolatorer ange art.nr för pinbultar se nedan.

Artikelnr	Pinbultar till Art.nr	Gängstigning	Gängstigning i isolator.
331202	338 serie	M12 x 1,75	M12 x 1,75
331602	338 serie	M16 x 2	M12 x 1,75
331615	338 serie	M16 x 1,5	M12 x 1,75
481602	486 serie	M16 x 2	M16 x 2

• Maxlast för 338 serien är angiven vid 4 mm ned fjädring.

• Maxlast för 486 serien är angiven vid 5 mm ned fjädring.

• **Motorisolatorerna levereras alltid med pinnbult, brickor och muttrar.**


* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Glasfiberarmerad stödlagerbock

För inplastning av stödbock gäller samma lagar som för inplastning av hylsa. Väljer man att fästa stödbocken med inplastning skall den alltid vara av samma material som skrovet m.a.o. glasfiberarmerad plast. Det enda riktiga alternativet till inplastning av glasfiberstödbock är en metallstödbock med fästplatta infäst med skruv och mutter. Metallstödbockar måste alltid anpassas till bottenvinkel och axelvinkel.

- Bockarna levereras inkl. lager.
- Bockarna har 26 graders vinkel.



Artikelnr	Axeldiameter i mm	Innerdiameter i mm	Ytterdiameter i mm (ca)	Längd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
80025	25	40	26	385	3 068:-	3 835:-
80030	30	45	26	435	3 952:-	4 940:-
80035	35	50	26	435	4 083:-	5 048:-
80040	40	55	26	450	4 594:-	5 743:-
80045	45	65	26	540	6 362:-	7 953:-
80050	50	70	26	590	8 786:-	10 983:-
80060	60	80	26	590	10 211:-	12 764:-



Stödbockar för infästning med skruv.

Stöd bockarna är gjutna av aluminium brons och bearbetas i specialanpassade flerooperationsmaskiner.

Noggrannheten i tillverkningen ger en perfekt anpassning mellan stödbock och skrov.

Stödbockarna är individuellt anpassade till varje båttyp och kan därför inte lagerhållas.

Tillverkning sker efter ritning som alltid måste bifogas en beställning.

Kontakta Capella Marin för hjälp med vilka mått som behövs.


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Avgasbälgar, krökar och slangar av silikongummi

Avgasbälgen förhindrar att ljud och vibrationer överförs från motor till skrov via en styv avgasslang. Motorn får en mjuk och elastisk upphängning vilket resulterar i en bättre komfort och behagligare trivsel ombord.

- Tål temperaturer upp till 180°C
- Lätt att montera
- Levereras med 4 st rostfria kraftiga slangklämmor
- 10 års garanti



Enkelbälg				
Artikelnr	Anslutnings-diameter i tum	Längd i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
721200	2"	4"	1 495:-	1 869:-
721212	2 1/2"	6"	1 710:-	2 138:-
721300	3"	6"	1 819:-	2 274:-
721312	3 1/2"	6"	2 000:-	2 500:-
721400	4"	6"	2 435:-	3 044:-
721500	5"	6"	2 797:-	3 496:-
721600	6"	8"	3 258:-	4 073:-
721800	8"	8"	5 392:-	6 740:-
721100	10"	12"	7 650:-	9 563:-
721120	12"	12"	10 148:-	12 635:-

Ingår slangklämmor



Dubbelbälg				
Artikelnr	Anslutnings-diameter i tum	Längd i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
722600	6"	14"	7 810:-	9 763:-
722800	8"	14"	8 603:-	10 754:-
722100	10"	14"	10 409:-	13 011:-
722120	12"	14"	12 606:-	15 758:-
722140	14"	14"	15 099:-	18 874:-
722160	16"	16"	17 301:-	21 626:-
722180	18"	18"	25 086:-	31 358:-

Ingår slangklämmor

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 TRIDENT BÄLGAR

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00



Vinklar 45			
Artikelnr	Anslutnings-diameter i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
922200	2"	2 884:-	3 605:-
922212	2 1/2"	3 178:-	3 973:-
922300	3"	3 501:-	4 376:-
922312	3 1/2"	3 825:-	4 781:-
922400	4"	4 120:-	5 150:-

Ingår slangklämmor



Vinklar 90			
Artikelnr	Anslutnings-diameter i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
921200	2"	3 025:-	3 781:-
921212	2 1/2"	3 184:-	3 980:-
921300	3"	3 548:-	4 435:-
921312	3 1/2"	3 825:-	4 781:-
921400	4"	4 120:-	5 150:-

Ingår slangklämmor



Slang					
Artikelnr	Beskrivning	Anslutnings-diameter i tum	Längd i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
902300	Slang 3"x 900 mm	3"	36"	3 076:-	3 845:-
902312	Slang 3 1/2"x 900mm	3 1/2"	36"	3 475:-	4 344:-
902400	Slang 4"x 900 mm	4"	36"	3 773:-	4 716:-
902500	Slang 5"x 900 mm	5"	36"	4 515:-	5 644:-
902600	Slang 6"x 900 mm	6"	36"	4 921:-	6 151:-
902800	Slang 8" x 900mm	8"	36"	5 465:-	6 831:-
9021000	Slang 10" x 900mm	10"	36"	10 137:-	12 671:-
9021200	Slang 12" x 900mm	12"	36"	12 454:-	15 568:-
9021400	Slang 14" x 900mm	14"	36"	16 673:-	20 841:-
9021600	Slang 16" x 900mm	16"	36"	20 715:-	25 894:-
9021800	Slang 18" x 900mm	18"	36"	26 032:-	32 540:-

Ingår ej slangklämmor

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Slangklämmor

Slangklämmor i rostfrittstål (316 stål).

Passar till ex Trident Bälgar.



Artikelnr	Dim. i tum	Bredd i tum	Pris exkl moms	Pris inkl moms
720200	2"	3/4"	215:-	269:-
720212	2 1/2"	3/4"	218:-	273:-
720300	3"	3/4"	234:-	293:-
720312	3 1/2"	3/4"	239:-	299:-
720400	4"	3/4"	242:-	303:-
720412	4 1/2"	3/4"	253:-	316:-
720500	5"	3/4"	260:-	325:-
720600	6"	3/4"	261:-	326:-
720800	8"	3/4"	264:-	330:-
7201000	10"	3/4"	295:-	369:-
7201200	12"	3/4"	329:-	411:-
7201400	14"	3/4"	378:-	473:-
7201600	16"	3/4"	412:-	515:-
7201800	18"	3/4"	480:-	600:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




Zinkanoder i mm

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för metriska axlar.

Material : Zink



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227020	Zinkanod 20 mm	47 mm	50 mm	0,60	88:-	110:-
227022	Zinkanod 22 mm	47 mm	50 mm	0,60	88:-	110:-
227025	Zinkanod 25 mm	56 mm	56 mm	0,60	96:-	120:-
227030	Zinkanod 30 mm	56 mm	56 mm	0,50	96:-	120:-
227035	Zinkanod 35 mm	67 mm	65 mm	0,70	116:-	145:-
227040	Zinkanod 40 mm	83 mm	81 mm	1,50	215:-	269:-
227045	Zinkanod 45 mm	83 mm	81 mm	1,35	215:-	269:-
227050	Zinkanod 50 mm	83 mm	81 mm	1,20	215:-	269:-
227055	Zinkanod 55 mm	98 mm	98 mm	2,40	418:-	520:-
227060	Zinkanod 60 mm	98 mm	98 mm	2,10	665:-	831:-
227070	Zinkanod 70 mm	100 mm	110 mm	2,85	1 024:-	1 280:-
227075	Zinkanod 75 mm	100 mm	128 mm	2,85	1 024:-	1 280:-
227080	Zinkanod 80 mm	100 mm	128 mm	2,85	1 024:-	1 280:-
227090	Zinkanod 90 mm	100 mm	128 mm	4,16	1 494:-	1 868:-
227110	Zinkanod 110 mm	160 mm	180 mm	13,00	4 827:-	6 034:-
227120	Zinkanod 120 mm	160 mm	180 mm	11,20	4 827:-	6 034:-



ANDRA MÅTT FINNS ATT FÅ
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




Zinkanoder i tum

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för metriska axlar.

Material : Zink



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227026	Zinkanod 1"	56 mm	56 mm	0,58	134:-	168:-
227028	Zinkanod 1 1/8"	56 mm	56 mm	0,53	134:-	168:-
227033	Zinkanod 1 1/4"	56 mm	56 mm	0,48	134:-	168:-
227039	Zinkanod 1 1/2"	67 mm	65 mm	0,62	164:-	205:-
227044	Zinkanod 1 3/4"	83 mm	81 mm	1,35	330:-	413:-
227051	Zinkanod 2"	83 mm	81 mm	1,10	385:-	481:-
227058	Zinkanod 2 1/4"	98 mm	98 mm	2,40	633:-	791:-
227064	Zinkanod 2 1/2"	98 mm	98 mm	4,00	880:-	1 100:-
227076	Zinkanod 3"	108 mm	122 mm	3,22	950:-	1 188:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023

AXEL ANODER I ALUMINIUM

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?


VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Aluminium anoder i mm

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för metriska axlar.

Material : Aluminium




Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227022AL	Aluminiumanod 22 mm	47 mm	50 mm	0,15	110:-	138:-
227025AL	Aluminiumanod 25 mm	56 mm	56 mm	0,22	110:-	138:-
227030AL	Aluminiumanod 30 mm	56 mm	56 mm	0,30	110:-	138:-
227035AL	Aluminiumanod 35 mm	67 mm	65 mm	0,30	153:-	191:-
227040AL	Aluminiumanod 40 mm	83 mm	81 mm	0,52	245:-	306:-
227045AL	Aluminiumanod 45 mm	83 mm	81 mm	0,52	245:-	306:-
227050AL	Aluminiumanod 50 mm	100 mm	87 mm	0,50	245:-	306:-
227055AL	Aluminiumanod 55 mm	89 mm	100 mm	1,10	600:-	750:-
227060AL	Aluminiumanod 60 mm	98 mm	98 mm	1,05	600:-	750:-

Aluminium anoder i tum

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för tum axlar.


Material : Aluminium



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227026AL	Aluminiumanod 1"	56 mm	56 mm	0,20	139:-	174:-
227028AL	Aluminiumanod 1 1/8"	57 mm	52 mm	0,20	139:-	174:-
227033AL	Aluminiumanod 1 1/4"	56 mm	56 mm	0,20	139:-	174:-
227039AL	Aluminiumanod 1 1/2"	67 mm	65 mm	0,30	171:-	214:-
227044AL	Aluminiumanod 1 3/4"	83 mm	81 mm	0,50	343:-	429:-
227051AL	Aluminiumanod 2"	83 mm	81 mm	0,45	364:-	455:-
227057AL	Aluminiumanod 2 1/4"	95 mm	99 mm	1,12	364:-	455:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






Magnesium anoder i mm

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för metriska axlar.

Material : Magnesium




Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227030MG	Magnesiumanod 30 mm	56 mm	56 mm	0,16	170:-	213:-
227035MG	Magnesiumanod 35 mm	67 mm	65 mm	0,25	235:-	294:-
227040MG	Magnesiumanod 40 mm	83 mm	81 mm	0,40	364:-	455:-
227045MG	Magnesiumanod 45 mm	83 mm	81 mm	0,40	364:-	455:-
227050MG	Magnesiumanod 50 mm	83 mm	81 mm	0,40	364:-	455:-
227055MG	Magnesiumanod 55 mm	89 mm	100 mm	0,75	485:-	606:-
227060MG	Magnesiumanod 60 mm	100 mm	112 mm	0,49	485:-	606:-

Magnesium anoder i tum

Axelanoder för skydd av propeller och propelleraxel.

Zinkanod i lång modell för metriska axlar.

Material : Magnesium



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
227033MG	Magnesiumanod 1 1/4"	56 mm	56 mm	0,15	217:-	271:-
227039MG	Magnesiumanod 1 1/2"	67 mm	65 mm	0,22	217:-	271:-
227044MG	Magnesiumanod 1 3/4"	83 mm	81 mm	0,30	469:-	586:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






2023 AXELANODER I ZINK

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Zinkanod kort i mm

Zinkanod i kort modell.



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
226020	Axelanod 20 mm	15 mm	60 mm	0,20	84:-	105:-
226022	Axelanod 22 mm	15 mm	60 mm	0,20	84:-	105:-
226025	Axelanod 25 mm	15 mm	60 mm	0,20	84:-	105:-
226030	Axelanod 30 mm	15 mm	60 mm	0,20	84:-	105:-
226035	Axelanod 35 mm	18 mm	74 mm	0,40	132:-	165:-
226040	Axelanod 40 mm	18 mm	74 mm	0,35	168:-	210:-
226045	Axelanod 45 mm	18 mm	80 mm	0,35	220:-	275:-
226050	Axelanod 50 mm	18 mm	80 mm	1,12	519:-	649:-
226055	Axelanod 55 mm	29 mm	96 mm	1,12	519:-	649:-
226060	Axelanod 60 mm	29 mm	120 mm	1,50	598:-	748:-




ANDRA MÅTT FINNS ATT FÅ
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Aluminiumanod kort i mm

Zinkanod i kort modell.



Artikelnr	Axelanod Mått i mm (A mått)	Längd i mm (H mått)	Bredd i mm (B mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
226020AL	Axelanod 20 mm	20 mm	66 mm	0,16	132:-	165:-
226022AL	Axelanod 22 mm	20 mm	66 mm	0,16	132:-	165:-
226025AL	Axelanod 25 mm	20 mm	66 mm	0,16	132:-	165:-
226030AL	Axelanod 30 mm	20 mm	66 mm	0,16	132:-	165:-
226035AL	Axelanod 35 mm	20 mm	66 mm	0,16	206:-	258:-
226040AL	Axelanod 40 mm	20 mm	85 mm	0,22	206:-	258:-
226045AL	Axelanod 45 mm	20 mm	85 mm	0,22	206:-	258:-
226050AL	Axelanod 50 mm	25 mm	88 mm	0,30	441:-	551:-




ANDRA MÅTT FINNS ATT FÅ
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Roderanoder i Zink

Material : Zink



Artikelnr	Anoder för roder	Dia i mm (A mått)	Höjd i mm (B mått)	Hål i mm (C mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
228050	Roderanod i Zink	50 mm	12 mm	8 mm	0,09	31:-	39:-
228070	Roderanod i Zink	70 mm	17 mm	8 mm	0,20	57:-	71:-
228090	Roderanod i Zink	90 mm	20 mm	8 mm	0,38	102:-	128:-
228110	Roderanod i Zink	110 mm	25 mm	10 mm	0,94	181:-	226:-
228125	Roderanod i Zink	125 mm	22 mm	10 mm	1,12	249:-	311:-
228140	Roderanod i Zink	140 mm	26 mm	12 mm	1,48	345:-	431:-

Roderanoder i Aluminium

Material : Aluminium

Artikelnr	Anoder för roder	Dia i mm (A mått)	Höjd i mm (B mått)	Hål i mm (C mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
228090AL	Roderanod i Aluminium	90 mm	25 mm	8 mm	0,32	102:-	128:-
228110AL	Roderanod i Aluminium	110 mm	25 mm	10 mm	0,42	181:-	226:-

Roderanoder i Magnesium

Material : Magnesium


Artikelnr	Anoder för roder	Dia i mm (A mått)	Höjd i mm (B mått)	Hål i mm (C mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
228070MG	Roderanod i Magnesium	70 mm	22 mm	8 mm	0,06	86:-	108:-
228090MG	Roderanod i Magnesium	90 mm	35 mm	8 mm	0,36	102:-	128:-
228110MG	Roderanod i Magnesium	110 mm	35 mm	10 mm	0,30	259:-	324:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




Anoder i zink

Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580100	Skrovanod i Zink	80	1,0	287:-	359:-
580100AL	Skrovanod i Aluminium	80	0,45	295:-	369:-

Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	Längd (A mått)	Bredd (B mått)	Höjd (C mått)	CC (D mått)	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580270	Skrovanod	250 mm	65 mm	28 mm	140 mm	2,4	722:-	903:-
580270AL	Skrovanod	250 mm	65 mm	28 mm	140 mm	1,0	606:-	758:-
580440	Skrovanod	350 mm	70 mm	35 mm	200 mm	4,4	1 349:-	1 686:-
580440AL	Skrovanod	350 mm	70 mm	35 mm	200 mm	1,85	835:-	1 044:-

Rund skrovanod.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
580052	Skrovanod i Zink 1kg	414:-	518:-
580052AL	Skrovanod i Aluminium 0,45Kg	378:-	473:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)


Anpassad för tex: Fairline,

Princess och Sealine.



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580700	Skrovanod i Zink	231	7,0	1 033:-	1 291:-
580700AL	Skrovanod i Aluminium	231	3,5	1 517:-	1 896:-

Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580300	Skrovanod i Zink	200	3,0	858:-	1 073:-

Magnesiumanoder för skydd av aluminiumskrov m.m.
[Magnesiumanoder](#)




Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
590300	Skrovanod i Magnesium	210	0,3	266:-	333:-
590500	Skrovanod i Magnesium	210	0,5	306:-	383:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Anoder i zink

Skrovanoder för skydd stål och aluminium-skrov, roder, skäddor, axelbärare, stålkölar m.m.
En anod måste alltid vara i elektrisk kontakt med den del anoden skall skydda.


Med Stålkärna



Artikelnr	Anoder	A Mått	B Mått	C Mått	H Mått	D Mått	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
550200	Skrovanod	100	35	150	15	116	0,3	88:-	110:-
550500	Skrovanod	120	45	170	21	144	0,5	94:-	118:-
551000	Skrovanod	140	60	220	25	180	1.0	198:-	248:-
552000	Skrovanod	160	85	210	30	183	2.0	305:-	381:-
553500	Skrovanod	220	110	300	35	260	3.5	456:-	570:-

Skrovanodanoder med Aluminiumkärna

Skrovanoder för skydd stål och aluminium-skrov, roder, skäddor, axelbärare, stålkölar m.m.
En anod måste alltid vara i elektrisk kontakt med den del anoden skall skydda.



Med Aluminiumkärna

Artikelnr	Anoder	A Mått	B Mått	C Mått	H Mått	D Mått	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
550200ALK	Skrovanod	100	35	150	15	116	0,3	122:-	153:-
550500ALK	Skrovanod	120	45	170	21	144	0,5	130:-	163:-
551000ALK	Skrovanod	140	60	220	25	180	1.0	578:-	723:-
552000ALK	Skrovanod	160	85	210	30	183	2.0	305:-	381:-
553500ALK	Skrovanod	220	110	300	35	260	3.5	487:-	609:-





BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Anoder i zink

Anod med ovalt infästningshål.

Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)/[Magnesiumanoder](#)





Artikelnr	Anoder	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
570120	Skrovanod	20-100	1,2	441:-	551:-
570120AL	Skrovanod	20-100	0,55	415:-	519:-
570120MG	Skrovanod	20-100	0,4	519:-	649:-

Anoder i zink

Anod med ovala infästningshål.

Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)/[Magnesiumanoder](#)




Artikelnr	Anoder	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
570240	Skrovanod	100-220	2,4	768:-	960:-
570240AL	Skrovanod	100-220	1,0	734:-	918:-
570240MG	Skrovanod	100-220	0,7	858:-	1 073:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

2023 SKROV ANODER

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00




Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580007	Skrovanod i Zink	100	4,0	1 304:-	1 630:-

Anoder med fast avstånd
mellan infästningshål.



Artikelnr	Anoder för skrov, mm	CC mått i mm	Vikt i kg	Pris exkl moms	Pris inkl moms
580005AL	Skrovanod i Aluminium	100	1,6	904:-	1 130:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






2023 ZINKHATTAR TILL MUTTRAR

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Anoder i zink


Anod till propelleraxel muttrar.
Anoden är invändigt konad



Artikelnr	Anoder till muttersatser	Bredd (A mått)	Lillända (B mått)	Storända (C mått)	Höjd (H mått)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
241615	Anod till 25 mm	32 mm	16 mm	25 mm	39 mm	84:-	105:-
242015	Anod till 30 mm	44 mm	21 mm	32 mm	52 mm	121:-	151:-
242420	Anod till 35 mm	44 mm	24 mm	37 mm	52 mm	135:-	169:-
242421	Anod till 40 mm	49 mm	27 mm	42 mm	65 mm	198:-	248:-
243020	Anod till 45 mm	59 mm	31 mm	48 mm	74 mm	261:-	326:-
243630	Anod till 50 mm	73 mm	39 mm	57 mm	84 mm	359:-	449:-
244230	Anod till 60 mm	82 mm	46 mm	71 mm	95 mm	550:-	689:-

Anoder i zink

Anod till propelleraxelmutterar typ: Radice muttrar.
Anod med invändig sexkant.



Artikelnr	Anoder till muttersatser	Bredd (A mått)	Lillända (B mått)	Sexkant (E mått)	Höjd (H mått)	Pris exkl moms	Pris inkl moms
241615R	Anod till 25 mm	32 mm	22 mm	37 mm	39 mm	91:-	114:-
242015R	Anod till 30 mm	41 mm	27 mm	43 mm	57 mm	127:-	159:-
242420R	Anod till 35 mm	44 mm	32 mm	48 mm	58 mm	150:-	189:-
242421R	Anod till 40 mm	50 mm	36 mm	53 mm	65 mm	205:-	256:-
243020R	Anod till 45 mm	59 mm	41 mm	58 mm	73 mm	254:-	318:-
243630R	Anod till 50 mm	72 mm	46 mm	73 mm	83 mm	354:-	443:-
244230R	Anod till 60 mm	82 mm	55 mm	85 mm	95 mm	579:-	724:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 MAX-PROP ANODER

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

Max-Prop anoder
Original anoder i från Max-Prop
leveraras med skruvar

- E=Propellernav Storlek
- D2=Delnings Diameter Hål Cirkel.
- K=Avstånd mellan skruvhål.
- D1=Innerdiameter.
- D3=Ytterdiameter.



NVA ART. NR	GAMLA ART.NR	PROPELLER MODELL	E NAV	UTFORM- NING	D2	K	D1	D3	SCREWS	PRIS EXKL.MOMS	PRIS INKL.MOMS
Z78R3	-	Easy	78	O	47	40,7	31	60	M5	276:-	345:-
Z63R3	330051	Classic Rund	63	O	50	43,3	38	60	M5	276:-	345:-
Z85R3	-	Easy	85	O	50	43,3	31	64	M5	276:-	345:-
Z63T3	330038	Classic Triangel	63	Δ	54	46,8	38	-	M5	276:-	345:-
Z90R3	-	Easy	90	O	54	46,8	38	68	M5	276:-	345:-
Z70R3	330042	Classic Triangel	70	Δ	58	50,2	41	-	M5	276:-	345:-
Z70R3	330059	Classic Rund	70	O	58	50,2	43	68	M5	276:-	345:-
Z99R3	-	Easy/Whisper	99	O	58	50,2	43	68	M5	276:-	345:-
Z101R3	-	Easy/Whisper	101	O	60	52	43	78	M5	276:-	345:-
Z111R3	-	Easy/Whisper	111	O	65,8	57	49	83	M5	364:-	455:-
Z83R3	-	Classic Rund	83	O	65	56,3	45	80	M5	276:-	345:-
Z110R3	-	Easy/Whisper	110/115	O	65	56,3	45	80	M5	364:-	455:-
Z83T3	330046	Classic Triangel	83	Δ	70	60,6	46	-	M6	364:-	455:-
Z120R3	-	Whisper	120	O	71,5	61,9	52	90	M5	479:-	599:-
Z100R3	-	Classic Rund	100	O	77,5	67,1	52	92	M6	479:-	599:-
Z126R3	-	Easy/Whisper	126/127	O	77,5	67,1	52	92	M6	479:-	599:-
Z129R3	-	Whisper	129	O	80,5	69,7	56	104	M6	654:-	818:-
Z100T3	330052	Classic Triangel	100	Δ	84	72,7	53	-	M6	479:-	599:-
Z125T3	330081	Classic Triangel	125	Δ	100	86,6	80	-	M10	654:-	818:-
Z144R3	-	Whisper	144	O	92,2	79,8	64	122	M8	930:-	1 163:-
Z145R3	-	Whisper	145/148	O	90	77,9	65	117	M8	654:-	818:-
Z161R3	-	Whisper	161	O	103,2	89,4	71	130	M8	1 109:-	1 386:-
Z160T3	-	Classic Triangel	160	Δ	130	112,6	100	-	M10	930:-	1 163:-
Z164R3	-	Whisper	164	O	105,5	91,4	77	140	M10	930:-	1 163:-
Z190R3	-	Whisper	190	O	116,2	100,6	81	156	M8	1 425:-	1 781:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 MAX-PROP ZINKANODER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Anoder i zink


Anod till Max-prop 2-bladig propeller



Artikelnr	Anoder för MAX-PROP flöjlande propeller	Dia i mm	Höjd i mm	Dia i mm	Dia hål	Pris exkl moms	Pris inkl moms
330062	Max-Prop anod till 2-bl.	44	51	36	4,5	346:-	433:-

Anoder i zink

Anod till Max-prop S-drevs propeller



Artikelnr	Anoder för MAX-PROP flöjlande propeller	A mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
330014	Max-Prop anod till S-drev	42	446:-	583:-
330015	Max-Prop anod till S-drev	46	446:-	583:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 VOLVO PENTA ANODER


BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00

Anod till Volvo-Pentas segelbåtsdrev.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)/[Magnesiumanoder](#)




Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
658011	Volvo Penta 120 -drev	224:-	280:-
658011AL	Volvo Penta 120 -drev	224:-	280:-
658011MG	Volvo Penta 120 -drev	423:-	529:-

Anod till Volvo Pentas 130 S drev.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)/[Magnesiumanoder](#)



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
658026	Volvo Penta 130 -drev	583:-	729:-
658026AL	Volvo Penta 130 -drev	766:-	958:-
658026MG	Volvo Penta 130 -drev	766:-	958:-

Anod till Volvo Pentas 3-bl Folding Propeller.
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
658023	Volvo Penta 3-bl Folding	301:-	376:-
658023AL	Volvo Penta 3-bl Folding	301:-	376:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 YANMAR ANODER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Anoder


Anod till Yanmars drev. Äldre Modell
SD20 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50
Zinkanoder/Magnesiumanoder



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
758120	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	298:-	373:-
758120MG	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	592:-	740:-
758120AL	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	316:-	395:-

Anoder

Anod till Yanmars drev. Ny modell som är
delbar.
SD20 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50
Zinkanoder/Aluminiumanoder/Magnesiumanoder




Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
758121	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	420:-	525:-
758121AL	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	391:-	489:-
758121MG	Anod till Yanmars Segelbåtsdrev	525:-	656:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




Anod till J-prop flöjande propeller.



Artikelnr		A mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55860	J-Prop	60 mm	224:-	280:-
55880	J-Prop	80 mm	278:-	348:-

Zinkanod med gänga för propelleraxel.



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
658190	Gänga UNC 3/4"	302:-	378:-
658220	Gänga UNC 7/8"	362:-	453:-
658254	Gänga UNC 1"	460:-	575:-
658016	Gänga M16 x 1,5	446:-	558:-
658020	Gänga M20 x 1,5	353:-	441:-
658024	Gänga M24 x 2,0	446:-	558:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 FLEX-O-FOLD ANODER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Anod till Flex-o-Fold

Anod till 3-bl Flex-o-Fold folding propeller.


Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr	3-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55720	Flex-o-Fold Anod i zink	68	37	192:-	240:-
55920	Flex-o-Fold Anod i Alum	68	37	350:-	438:-

Anod till Flex-o-fold 2-bl S-drevs propeller.
Levereras parvis


Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)



Artikelnr	2-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55721	Flex-o-Fold Anod	31	13	192:-	240:-
55921	Flex-o-Fold Anod Zn/Al	31	13	276:-	345:-

Anod till Flex-o-Fold i Zink

Anod till 4-bl Flex-o-Fold folding propeller.



Artikelnr	4-Bladig	Dia i mm	Höjd i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
55722	Flex-o-Fold Anod	80	45	700.-	875:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Anoder i zink

Anod till VARIPROP.

Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)/[Magnesiumanoder](#)




Artikelnr	Anoder för VARIPROP	A mått i mm	B mått i mm	C mått i mm	D mått i mm	H mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
334044	VARIPROP anod	67	4	48	44	38	534:-	668:-
334051	VARIPROP anod	78	5	58	51	40	675:-	844:-
77980MG	VARIPROP anod	78	5	58	51	40	524:-	655:-
334060	VARIPROP anod	90	3	67	60	54	770:-	963:-
779107AL	VARIPROP anod	90	3	67	60	54	638:-	798:-
334072	VARIPROP anod	105	5	77	72	56	877:-	1 096:-

Anoder i zink

Anod till VARIPROFILE

Zinkanoder/[Magnesiumanoder](#)



Artikelnr	ANOD	A mått	B mått	H mått	Pris exkl moms	Pris inkl moms
330095	Variprofile VP64	55 mm	50 mm	25 mm	181:-	226:-
77964MG	Variprofile VP64	55 mm	50 mm	25 mm	277:-	346:-
334096	Variprofile VP76	67 mm	59 mm	29 mm	422:-	528:-
77976MG	Variprofile VP76	67 mm	59 mm	29 mm	390:-	363:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 SLEIPNER ANODER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Anoder i zink


Anod till Sleipner Bogpropeller



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
560040	Anod till Sleipner Bogpropeller	181:-	226:-

Anoder i zink


Anod till Sleipner Bogpropeller



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
560041	Anod till Sleipner Bogpropeller	145:-	181:-

Anoder i zink

Anod till Sleipner Bogpropeller
Zinkanoder/[Aluminiumanoder](#)




Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
560034	Anod till Sleipner Bogpropeller	295:-	369:-
560034AL	Anod till Sleipner Bogpropeller i Aluminium	309:-	386:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.

Anoder i zink


Anod för Sleipner Bogpropeller



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
560039	Anod till Sleipner Bogpropeller	170:-	213:-

Anoder i zink

Anod för Sleipner Bogpropeller



Artikelnr		A Mått	B Mått	H Mått	E Mått	Pris exkl moms	Pris inkl moms
560038	Anod till Sleipner Bogpropeller	42mm	-	36mm	25mm	183:-	229:-
560038B	Anod till Sleipner Bogpropeller	73mm	46mm	53mm	30,6mm	1 228:-	1 535:-




BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.


Anoder i zink

Rund zinkanod för fastsättning med centrumskruv.
Isolerplatta, fästskruv och gängat täcklock ingår.



Artikelnr		Vikt	Pris exkl moms	Pris inkl moms
570004	Komplett anod	4,5 Kg	1 976:-	2 470:-
570005	Singel anod	4,5 Kg	1 553:-	1 941:-

Rund zinkanod för fastsättning med centrumskruv.




Artikelnr		Diameter	H	Pris exkl moms	Pris inkl moms
570012	Zink 2,7Kg	135	30	790:-	988:-
570012MG	Magnesium 0,8Kg	135	30	972:-	1 215:-
570013	Zink 3,0 Kg	135	35	1 037:-	1 296:-
570014	Zink 3,5 Kg	140	40	1 088:-	1 360:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Vattenfilter

Typ: "Genova för flänsmontering"



Storlek	H	H1	L	A	F	F1	F2	FL	G1	Flöde L/min 0,1bar
Dn65	282,5	190	312	232	M6	6	M8	185	3/4"	-
Dn80	303	203	345	236	M6	6	M8	200	3/4"	-
Dn100	391	281	256	238	M8	9	M10	220	1"	-

Artikelnr	Flänsanslutning	Pris exkl moms	Pris inkl moms
3110057	Dn65	Offereras	Offereras
3110075	Dn80	Offereras	Offereras
3110100	Dn100	Offereras	Offereras

Vattenfilter

Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmeväxlare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skötar dessutom impellern i kylvattenpumpen.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.







2023 MAESTRINI VATTENFILTER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Vattenfilter

Typ: "Venezia för flänsmontering"



Storlek	D	H	C	FL	Flöde L/min 0,1bar
Dn65	266	256	93	185	-
Dn80	272	296	120	200	-
Dn100	-	-	-	-	-

Artikelnr	Flänsanslutning	Pris exkl moms	Pris inkl moms
3120057	Dn65	Offereras	Offereras
3120075	Dn80	Offereras	Offereras
3120100	Dn100	Offereras	Offereras

Vattenfilter

Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmexchångare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skötar dessutom impellern i kylvattenpumpen.



** Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.*





Vattenfilter

Typ: "Genova".



Vattenfilter


Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmväxlare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skonar dessutom impellern i kylvattpumpen.

Storlek	H	H1	L	A	F	F1	F2	G1	Flöde L/min Dp 0,1bar
3/8"	119	87	139	98	-	5	M6	1/4"	25
1/2"	119	87	139	98	-	5	M6	1/4"	34
3/4"	139	98	171	126	M5	5	M6	1/4"	63
1"	139	98	171	126	M5	5	M6	1/4"	96
1 1/4"	196	150	225	148	-	5	M6	1/4"	165
1 1/2"	196	150	225	148	-	5	M6	1/4"	195
2"	221	163	273	190	-	6	M8	1/4"	328
2 1/2"	266	190	295	232	M6	6	M8	3/4"	508
3"	286	203	316	236	M6	6	M8	3/4"	690
4"	369	281	345	256	M6	9	M10	1"	-

Artikelnr	Anslutningsgंगा	Pris exkl moms	Pris inkl moms
3050009	3/8"R	1 572:-	1 965:-
3050012	1/2"R	1 572:-	1 965:-
3050019	3/4"R	2 407:-	3 009:-
3050025	1"R	2 407:-	3 009:-
3050032	1 1/4"R	3 270:-	4 088:-
3050038	1 1/2"R	3 270:-	4 088:-
3050050	2"R	5 929:-	7 411:-
3050057	2 1/2"R	10 749:-	13 436:-
3050075	3"R	12 036:-	15 045:-
3050100	4"R	20 175:-	25 219:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





2023 MAESTRINI VATTENFILTER

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Vattenfilter

Typ: "Venezia".

Vattenfilter


Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

Fäste för montering på skott kan beställas separat.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmeväxlare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skonar dessutom impellern i kylvat-
tenpumpen.



Artikelnr	Anslutnings- gång	Pris exkl moms	Pris inkl moms
3060019	3/4"R	1 807:-	2 259:-
3060025	1"R	1 807:-	2 259:-
3060032	1 1/4"R	2 560:-	3 200:-
3060038	1 1/2"R	2 560:-	3 200:-
3060050	2"R	4 791:-	5 989:-
3060057	2 1/2"R	7 333:-	9 166:-
3060076	3"R	8 334:-	10 418:-
3060102	4"R	13 347:-	16 684:-
3060127	5"R	18 440:-	23 050:-




Storlek	H	H1	D	C	Flöde L/min 0,1bar
3/4"	129	87	148	30	66
1"	129	87	148	30	83
1 1/4"	193	120	178	38	140
1 1/2"	193	120	178	38	173
2"	193	135	205	81	340
2 1/2"	238	149	251	93	-
3"	268	179	255	120	-
4"	325	193	293	125	-
5"	377	223	305	118	-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




2023 MAESTRINI VATTENFILTER

BEHÖVER DU PROFFSRÅD?
SLÅ EN SIGNAL SÅ HJÄLPER VI DIG 08-39 09 00



Vattenfilter

Typ: "Pisa".



Storlek	H	H1	D	C	SW	Flöde L/min 0,1bar
1/2"	136,5	79	96	19,5	19	48
3/4"	136,5	79	96	19,5	19	70

Artikelnr	Anslutningsgänga	Pris exkl moms	Pris inkl moms
3070012	1/2"R	749:-	936:-
3070019	3/4"R	749:-	936:-

Vattenfilter

Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmeväxlare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skötar dessutom impellern i kylvattenpumpen.

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Bordsgenomföring med sil.

Finns även i andra storlekar och utföranden.


Material: **Brons**



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
4095019	Genomföring med sil 3/4"	519:-	649:-
4095025	Genomföring med sil 1"	647:-	809:-
4095032	Genomföring med sil 1 1/4"	769:-	961:-
4095038	Genomföring med sil 1 1/2"	1 001:-	1 251:-
4095050	Genomföring med sil 2"	1 283:-	1 604:-
4095057	Genomföring med sil 2 1/2"	2 278:-	2 848:-

Vinkelfäste för skottmontage av vattenfilter.

Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
3090007	Vinkel till Piza vattenfilter	223:-	279:-
3090006	Vinkel till Venezia vattenfilter	234:-	293:-




Brons lock till Mastrini vattenfilter.

Passar både Genova och Venezia.
Finns även att få i Plast.



Artikelnr		Pris exkl moms	Pris inkl moms
3090025	Brons lock till 3/4", 1"	297:-	371:-
3090032	Brons lock till 1 1/4", 1 1/2"	552:-	690:-
3090050	Brons lock till 2"	1 033:-	1 291:-
3090075	Brons lock till 2 1/2", 3", 4"	1 748:-	2 185:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



Slang nippel till vattenfilter

Finns även i andra storlekar och utförande.

Material: **Mässing**

Artikelnr			Pris exkl moms	Pris inkl moms
3141216	Slangnippel	1/2" x 16mm	37:-	46:-
3141219	Slangnippel	1/2" x 19mm	94:-	118:-
3141916	Slangnippel	3/4" x 16mm	110:-	138:-
3141919	Slangnippel	3/4" x 19mm	110:-	138:-
3142520	Slangnippel	1" x 20mm	150:-	188:-
3142525	Slangnippel	1" x 25mm	149:-	186:-
3143232	Slangnippel	1 1/4" x 32mm	213:-	266:-
3143238	Slangnippel	1 1/4" x 38mm	236:-	295:-
3143832	Slangnippel	1 1/2" x 32mm	168:-	210:-
3143838	Slangnippel	1 1/2" x 38mm	255:-	319:-
3145045	Slangnippel	2" x 45 mm	194:-	243:-
3145050	Slangnippel	2" x 50mm	384:-	480:-
3146363	Slangnippel	2 1/2" x 63mm	654:-	818:-



Rostfri filterinsats för både Venezia och Genova.

Artikelnr			Pris exkl moms	Pris inkl moms
3097725	Rostfri filterinsats till	3/4", 1" Venezia	315:-	394:-
3097732	Rostfri filterinsats till	1 1/4", 1 1/2" Venezia	399:-	499:-
3097750	Rostfri filterinsats till	2" Venezia	503:-	629:-
3097625	Rostfri filterinsats till	3/4", 1" Genova	261:-	326:-
3097632	Rostfri filterinsats till	1 1/4", 1 1/2" Genova	320:-	400:-
3097650	Rostfri filterinsats till	2" Genova	570:-	713:-
3097657	Rostfri filterinsats till	2 1/2" Genova	759:-	949:-
3097675	Rostfri filterinsats till	3" Genova	871:-	1 089:-
3097600	Rostfri filterinsats till	4" Genova	1 395:-	1 744:-



* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.






2023 MAESTRINI TILLBEHÖR

BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

Kulventil i Brons med inv. gänga och rostfritt handtag.



Storlek	A	C	D
1/2"	45	49	88
3/4"	53	52	88
1"	65	60	115
1 1/4"	72	67	110
1 1/2"	85	70	110
2"	99	79	130
2 1/2"	117	97	170

Art nr:	Anslutningsgंगा	Pris exel moms	Pris inkl moms
4130016	1/2"R	241:-	301:-
4130019	3/4"R	312:-	390:-
4130025	1"R	468:-	585:-
4130032	1 1/4"R	792:-	990:-
4130038	1 1/2"R	944:-	1 180:-
4130050	2"	1 753:-	2 191:-
4130063	2 1/2"R	2 723:-	3 404:-




BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.




90 Graders Invändig gänga utvändig gänga i Brons.



Artikelnr	Anslutningsgänga	H Mått i mm	H1 Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
52319BR	3/4"R	32,5mm	42mm	143:-	179:-
52325BR	1"R	38,5mm	50mm	212:-	265:-
52332BR	1 1/4"R	41,5mm	58,5mm	340:-	425:-
52338BR	1 1/2"R	49mm	63mm	397:-	496:-
52350BR	2"R	58,5mm	72,5mm	654:-	818:-
52363BR	2 1/2"R	69mm	83,5mm	1 117:-	1 396:-
52376BR	3"R	78mm	91mm	1 538:-	1 923:-

90 Graders Invändig gänga Invändig gänga i Brons.



Artikelnr	Anslutningsgänga	H Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
52119BR	3/4"R	32,5mm	147:-	184:-
52125BR	1"R	38,5mm	207:-	259:-
52132BR	1 1/4"R	44mm	331:-	414:-
52138BR	1 1/2"R	49mm	392:-	490:-
52150BR	2"R	58,5mm	668:-	835:-
52163BR	2 1/2"R	69mm	1 068:-	1 335:-
52176BR	3"R	79mm	1 406:-	1 758:-


* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.



2023 MAESTRINI TILLBEHÖR


BEHÖVER DU PRATA MED EN SPECIALIST?
VI FINNS HÄR FÖR DIG 08-39 09 00

T-koppling i Brons.



Artikelnr	Anslutningsgänga	H Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
52219BR	3/4"R	33mm	176:-	220:-
52225BR	1"R	38mm	266:-	333:-
52232BR	1 1/4"R	45mm	450:-	563:-
52238BR	1 1/2"R	50mm	529:-	661:-
52250BR	2"R	58,5mm	871:-	1 089:-
52263BR	2 1/2"R	69mm	1 462:-	1 828:-
52276BR	3"R	78mm	1 989:-	2 486:-


45 Graders Invändig gänga utvändig gänga i Brons.



Artikelnr	Anslutningsgänga	A Mått i mm	B Mått i mm	Pris exkl moms	Pris inkl moms
52419BR	3/4"R	25mm	34mm	123:-	154:-
52425Br	1"R	27mm	39mm	202:-	253:-
52432BR	1 1/4"R	33mm	44mm	270:-	338:-
52438BR	1 1/2"R	36mm	46mm	327:-	409:-
52450BR	2"R	43mm	55mm	458:-	573:-

* Andra utföranden, dimensioner och material kan leverans. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





Talgpackning för propeller axeltätning
och hjärtstock.

Talgpackningen säljes per meter.



Artikelnr	Talgpackning	Pris exkl moms	Pris Inkl moms
44003	Talgpackning 1/8" (3 mm)	89:-	111:-
44005	Talgpackning 3/16" (5 mm)	108:-	135:-
44006	Talgpackning 1/4" (6,5 mm)	154:-	193:-
44008	Talgpackning 5/16" (8 mm)	270:-	338:-
44009	Talgpackning 3/8" (9,5 mm)	270:-	338:-
44011	Talgpackning 7/16" (11mm)	270:-	338:-
44012	Talgpackning 1/2" (12,5 mm)	270:-	338:-
44016	Talgpackning 5/8" (16 mm)	494:-	618:-
44018	Talgpackning 11/16" (18 mm)	540:-	675:-



BUTIK, LAGER & VERKSTAD I LÄNNA
VÄLKOMMEN IN MED DINA FRÅGOR & FUNDERINGAR

* Andra utföranden, dimensioner och material kan levereras. Priser gäller fritt Skogås. Rätt till ändringar i mått, utförande och pris förbehålles.





**CAPELLA
MARIN AB**

GRUNDAT 1973

www.capella.se

FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM / LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE